

中西医内科主治医师《基础知识》模考试卷

一、A1 型题

1. 与肝相对应的季节为

- A. 春季
- B. 夏季
- C. 长夏
- D. 秋季
- E. 冬季

2. 肾主纳气之功能失调的主要表现不包括

- A. 呼多吸少
- B. 呼少吸多
- C. 久病咳喘
- D. 动辄气喘
- E. 呼吸表浅

3. 中医学认为与女子胞关系密切的脏腑是

- A. 心、肝、脾、肾
- B. 胃、肝、脾、肾
- C. 心、肝、脾、肺
- D. 心、肝、脾、胆
- E. 肺、肝、脾、肾

4. 与血液的生成和运行密切联系的

- A. 心与脾
- B. 心与肺
- C. 心与肝
- D. 肝与脾
- E. 脾与肺

5. 主管生长发育体现了气的

- A. 推动与调控作用
- B. 温煦与凉润作用

- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 中介作用
6. 与血液生成作用密切相关的脏腑是
- A. 脾、心、肺、肾
- B. 肝、心、肺、肾
- C. 脾、心、肺、肝
- D. 脾、心、肝、肾
- E. 脾、肝、肺、肾
7. 与津液的输布关系密切的脏腑为
- A. 脾、肺、肾、肝、三焦
- B. 心、肺、肾、肝、三焦
- C. 脾、心、肾、肝、三焦
- D. 脾、肺、肾、小肠、三焦
- E. 大肠、肺、肾、小肠、三焦
8. 气滞常会伴有血瘀，理论依据是
- A. 气能生血
- B. 气能行血
- C. 气能摄血
- D. 血能养气
- E. 血能载气
9. “吐下之余，定无完气”的理论基础是
- A. 气能生津
- B. 气能行津
- C. 气能摄津
- D. 津能生气
- E. 津能载气
10. 劳神过度，临床多见
- A. 梦遗，早衰

- B. 心悸, 失眠, 多梦
- C. 腹胀, 便溏, 消瘦
- D. 腰膝酸软, 眩晕耳鸣
- E. 少气懒言, 体倦神乏
11. 偏食辛温燥热, 则可导致
- A. 肝经湿热
- B. 心肝火旺
- C. 肠胃积热
- D. 肺胃热盛
- E. 肺胃津伤
12. 瘀血所致的疼痛特点为
- A. 胀痛
- B. 刺痛
- C. 灼痛
- D. 重痛
- E. 窜痛
13. 疾病发生的重要条件
- A. 邪气亢盛
- B. 正气受损
- C. 正气不足
- D. 邪气损正
- E. 正气抗邪
14. 脾虚运化无力引起的腹部胀满, 治疗应选用的法则是
- A. 通因通用
- B. 塞因塞用
- C. 寒因寒用
- D. 虚则补之
- E. 实则泻之
15. 《素问·六节藏象论》对五脏之本的论述不正确的是

- A. 肺者，气之本  
B. 心者，生之本  
C. 胆者，仓廩之本  
D. 肾者，封藏之本  
E. 肝者，罢极之本
16. 《素问·调经论》中：阳虚则
- A. 外寒  
B. 内热  
C. 外热  
D. 内寒  
E. 以上均非
17. “故智者之养生也，必顺四时而适寒暑，和喜怒而安居处，节阴阳而调刚柔，如是则僻邪不至，长生久视。”，这段话出自
- A. 《灵枢·本神》  
B. 《素问·上古天真论》  
C. 《素问·四气调神大论》  
D. 《素问·至真要大论》  
E. 《素问·阴阳应象大论》
18. 小陷胸汤证的治法是
- A. 泻热，逐水，破结  
B. 清热，涤痰，开结  
C. 清热涤痰，宣肺平喘  
D. 温下，化痰，破结  
E. 逐水，降逆，化痰
19. 大柴胡汤证的变证表现为
- A. 由喜呕变为“呕不止”  
B. 由心烦而变为“郁郁微烦”  
C. 由胸胁苦满变为“心下急”  
D. 以上都不是

E. 以上都是

20. 真武汤治疗

- A. 阳郁厥逆
- B. 少阴阴虚火旺，心肾不交
- C. 阴虚水热互结
- D. 少阴寒化兼太阳表证
- E. 少阴阳虚水泛

21. 关于霍乱“寒多不喝水”的病机，错误的是

- A. 寒湿内阻
- B. 浊气上逆
- C. 脾不散精
- D. 清气不升
- E. 中焦阳虚

22. 下列关于酸枣仁汤的病机叙述正确的是

- A. 肺肾阴虚
- B. 脾胃不和
- C. 心肾不交，水火不济
- D. 脾虚生痰，痰浊内扰
- E. 肝阴不足，心血亏虚

23. 辨证为风湿兼气虚证，治宜选用方为

- A. 瓜蒌桂枝汤
- B. 防己黄芪汤
- C. 黄芪桂枝五物汤
- D. 桂枝芍药知母汤
- E. 麻黄杏仁薏苡甘草汤

24. 《金匱要略》中，苓桂术甘汤中配伍白术的用意为

- A. 淡渗利水
- B. 辛温通阳
- C. 温阳化饮

D. 健脾燥湿

E. 和中益气

25. 下列各项中，治疗妇人冲任虚寒夹有瘀血所致崩漏的代表方剂是

A. 温经汤

B. 生化汤

C. 桂枝茯苓丸

D. 当归补血汤

E. 当归芍药散

26. 治疗温病卫分证，口渴甚者可加

A. 花粉

B. 马勃

C. 杏仁

D. 前胡

E. 川贝

27. 温热类温病热盛动风的病机是

A. 热灼营阴，扰神窜络

B. 热入心包，炼液成痰，痰热闭窍

C. 邪热亢盛，深入厥阴，引动肝风

D. 血分热毒炽盛，动血耗血，瘀热内阻

E. 温病日久，真阴耗伤，邪少虚多

28. 下列属于湿温病湿遏卫气证候表现的是

A. 身热不扬

B. 头重如裹

C. 身重肢倦

D. 胸闷脘痞

E. 以上都是

29. 大头瘟毒盛肺胃的病机是

A. 温病后期，水不涵木，虚风内动

B. 热入心包，炼液成痰，痰热闭窍

- C. 温病日久，真阴耗伤，邪少虚多
- D. 肺胃热毒充斥，攻冲头面
- E. 烂喉痧邪毒化火，燔灼气营（血）
30. 妊娠禁用的药物不包括的是
- A. 巴豆
- B. 肉桂
- C. 莪术
- D. 三棱
- E. 麝香
31. 病位在胸膈以上者，服药时间为
- A. 饭前服用
- B. 空腹服用
- C. 定时服用
- D. 不定时服用
- E. 饭后服用
32. 有“呕家圣药”之称的药物是
- A. 香薷
- B. 麻黄
- C. 生姜
- D. 紫苏
- E. 桂枝
33. 痰火凝结之瘰疬、瘰疬选用的最佳药物是
- A. 栀子
- B. 黄芩
- C. 夏枯草
- D. 黄连
- E. 石膏
34. 治疗肝经风热、目赤肿痛宜选用的药物是
- A. 柴胡、桑叶

- B. 桑叶、夏枯草
- C. 菊花、白芷
- D. 蝉蜕、升麻
- E. 牛蒡子、葛根
35. 阴虚火旺、肺肾阴虚所致盗汗、骨蒸潮热，宜选用的药物是
- A. 天花粉、沙参
- B. 青蒿、黄柏
- C. 黄柏、知母
- D. 黄芩、地骨皮
- E. 牡丹皮、桑白皮
36. 下列除哪味药外，均能利咽消肿
- A. 马勃
- B. 山豆根
- C. 板蓝根
- D. 射干
- E. 苦参
37. 白头翁善于治疗的病症
- A. 虚寒脘腹痛
- B. 血虚腹痛
- C. 食积腹痛
- D. 热毒泻痢腹痛
- E. 肝胃不和的脘腹痛
38. 功效清热凉血，养阴生津，为清热、凉血、止血要药的是
- A. 玄参
- B. 牡丹皮
- C. 生地黄
- D. 水牛角
- E. 赤芍
39. 既能退虚热，又能除疳热的药物是



- A. 柴胡、银柴胡
- B. 银柴胡、胡黄连
- C. 牡丹皮、赤芍
- D. 黄连、胡黄连
- E. 白薇、秦艽

40. 具有泻下逐水，去积杀虫功效的药物是

- A. 使君子
- B. 巴豆
- C. 牵牛子
- D. 芫花
- E. 京大戟

41. 善于治疗实热积滞，大便燥结尤甚的药物是

- A. 芦荟
- B. 芒硝
- C. 番泻叶
- D. 芫花
- E. 知母

42. 既能祛风湿，利关节，又能解毒的药物是

- A. 独活
- B. 豨莶草
- C. 络石藤
- D. 忍冬藤
- E. 桑寄生

43. 性微温而善于芳香化湿的药物是

- A. 香薷
- B. 佩兰
- C. 砂仁
- D. 豆蔻
- E. 藿香



44. 茯苓与薏苡仁的共同功效是

- A. 利水渗湿, 安神
- B. 利水渗湿, 除痹
- C. 利水渗湿, 通乳
- D. 利水渗湿, 解毒
- E. 利水渗湿, 健脾

45. 既可用于热淋、石淋, 又可用于恶疮肿毒、毒蛇咬伤的药物是

- A. 泽泻
- B. 茯苓
- C. 车前子
- D. 金钱草
- E. 猪苓

46. 元气大亏, 阳气暴脱, 亡阳与气脱并见, 应选下列哪一对药物

- A. 附子、黄芪
- B. 附子、人参
- C. 白术、附子
- D. 附子、干姜
- E. 附子、肉桂

47. 香附、乌药、木香共同的功效是

- A. 降逆止呃
- B. 疏肝解郁
- C. 行气止痛
- D. 行气导滞
- E. 消肿散结

48. 功效理气健脾, 燥湿化痰, 主治脾胃气滞的药物是

- A. 香附
- B. 沉香
- C. 陈皮
- D. 乌药

E. 檀香

49. 可与金石、贝壳类等药物同用，以助其消化的药物是

A. 谷芽

B. 麦芽

C. 神曲

D. 鸡内金

E. 山楂

50. 既能收敛止血，又能消肿生肌的药物是

A. 三七

B. 茜草

C. 白及

D. 蒲黄

E. 白茅根

51. 内服善于治疗下焦血热出血证，外用又能疗烫伤、湿疹的药物是

A. 栀子

B. 地肤子

C. 紫花地丁

D. 地榆

E. 白及

52. 下列各项，组成药物中不含白芍的方剂是

A. 羚角钩藤汤

B. 镇肝熄风汤

C. 大秦艽汤

D. 天麻钩藤饮

E. 大定风珠

53. 下列各项，不属八正散组成药物的是

A. 车前子、滑石

B. 茯苓、猪苓

C. 炙甘草、大黄

- D. 栀子仁、木通
- E. 瞿麦、篇蓄
54. 消渴病见渴欲饮水，口干舌燥者，所属的病机变化是
- A. 肺阴亏虚
- B. 邪热炽盛
- C. 热伤气津
- D. 胃火炽盛
- E. 肠间有水气
55. 关于十枣汤应用注意事项中描述不正确的是
- A. 宜清晨空腹服用
- B. 从大量开始，据病情增减用量
- C. 孕妇禁用
- D. 服药得快利后，食粥以养
- E. 年老者慎用
56. 独活寄生汤的功用为
- A. 祛风湿
- B. 益肝肾
- C. 止痹痛
- D. 补气血
- E. 以上都是
57. 健脾丸主治
- A. 寒湿食积证
- B. 湿热食积证
- C. 脾虚食积证
- D. 肝郁食积证
- E. 以上都不对
58. 茵陈蒿汤的组成药物是
- A. 栀子、茵陈、黄柏
- B. 茵陈、炮姜、附子

- C. 茵陈、滑石、黄芩  
D. 茵陈、麦芽、川楝子  
E. 栀子、茵陈、大黄
59. 猪苓汤中配伍阿胶的用意是
- A. 滋阴补血  
B. 补血止血  
C. 润肺止咳  
D. 养血益气  
E. 滋阴止血
60. 羚角钩藤汤中配伍霜桑叶和滁菊花的用意是
- A. 清肝明目  
B. 缓急柔筋  
C. 清热息风  
D. 祛风解痉  
E. 息风止痉
61. 平胃散的组成药物中含有
- A. 苍术、黄柏  
B. 苍术、厚朴  
C. 苍术、白术  
D. 苍术、羌活  
E. 苍术、川芎
62. 下列皆属于血府逐瘀汤组成药物的是
- A. 柴胡、桔梗、枳壳、牛膝  
B. 官桂、干姜、蒲黄、五灵脂  
C. 香附、牛膝、没药、五灵脂  
D. 麝香、没药、葱白、鲜生姜  
E. 乌药、香附、枳壳、延胡索
63. 黄土汤的组成药物中含有
- A. 熟地黄、人参、干姜、附子

- B. 生地黄、当归、炮姜、附子  
C. 熟附子、干姜、黄芪、人参  
D. 干地黄、阿胶、附子、黄芩  
E. 熟地黄、芍药、附子、干姜
64. 下列各项中, 除哪项外均属半夏厚朴汤主治证的临床表现
- A. 胸膈满闷  
B. 咯吐不出  
C. 舌苔白润  
D. 脉弦细微数  
E. 咽中如有物阻
65. 酸枣仁汤的组成药物中含有
- A. 远志  
B. 知母  
C. 茯神  
D. 柏子仁  
E. 龙眼肉
66. 治疗五更泄泻的首选方剂是
- A. 四神丸  
B. 理中丸  
C. 吴茱萸汤  
D. 真人养脏汤  
E. 金匱肾气丸
67. 地黄饮子的功用是
- A. 补益肝肾, 开窍化痰  
B. 补肾助阳化气  
C. 滋阴填精, 益气壮阳  
D. 温补肾阳, 填精易髓  
E. 滋肾阴, 补肾阳, 开窍化痰
68. 六味地黄丸中的君药是

- A. 茯苓
- B. 黄芪
- C. 熟地
- D. 山药
- E. 山茱萸

69. 四逆汤与四逆散二方组成中均含有的药物是

- A. 柴胡
- B. 芍药
- C. 炙甘草
- D. 枳实
- E. 干姜

70. 理中丸的君药是

- A. 白术
- B. 干姜
- C. 人参
- D. 炮附子
- E. 炙甘草

71. 六一散的功用是

- A. 清暑利湿
- B. 清暑生津
- C. 清暑除烦
- D. 清暑化湿
- E. 祛暑清热

72. 香薷散主治

- A. 阴暑证
- B. 暑湿证
- C. 暑热气津两伤证
- D. 暑热证
- E. 阳暑证



73. 下列各项中, 不属于仙方活命饮组成药物的是

- A. 连翘、荆芥、木香
- B. 贝母、乳香、没药
- C. 防风、甘草、皂角刺
- D. 当归、防风、天花粉
- E. 甘草、白芷、穿山甲

74. 逍遥散主证的病机要点是

- A. 阴虚肝郁, 横犯脾胃
- B. 肝血不足, 疏泄失常
- C. 肝气郁滞, 耗伤阴血
- D. 肝郁血虚, 脾失健运
- E. 营血虚滞, 肝失疏泄

## 二、B型题

(75~76 共用备选答案)

- A. 丹皮、芍药
- B. 石膏、麦冬
- C. 元参、丹参
- D. 黄芩、黄柏
- E. 石膏、知母

75. 清营汤的组成药物中含有

76. 犀角地黄汤的组成药物中含有

(77~78 共用备选答案)

- A. 肾
- B. 肺
- C. 脾
- D. 肝
- E. 心

77. 中医五脏中, 具有贮藏血液作用的脏是

78. 中医五脏中, 能调节人体血量的脏是



(79~80 共用备选答案)

- A. 气
- B. 神
- C. 精
- D. 血
- E. 津液

79. 具有滋润濡养和充养血脉功能的是

80. 能够推动和调控脏腑功能活动的是

(81~82 共用备选答案)

- A. 实寒证
- B. 虚寒证
- C. 虚热证
- D. 实热证
- E. 寒热错杂证

81. 阳偏盛引起的病理变化是

82. 阳偏衰引起的病理变化是

(83~84 共用备选答案)

- A. 青蒿鳖甲汤
- B. 三仁汤
- C. 白虎汤
- D. 宣白承气汤
- E. 大承气汤

83. 病人小便不利，大便乍难乍易，时有微热，喘冒不能卧者，有燥屎也，宜用

84. 阳明病，谵语，有潮热，反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也；若能食者，但鞞耳。宜用

(85~86 共用备选答案)

- A. 地榆
- B. 侧柏叶
- C. 仙鹤草

D. 棕榈炭

E. 血余炭

85. 既能收敛止血，又能截疟的药物是

86. 既能收敛止血，又能利尿的药物是

(87~88 共用备选答案)

A. 海螵蛸

B. 山茱萸

C. 五味子

D. 肉豆蔻

E. 白豆蔻

87. 既能温中行气，又能涩肠止泻的药物是

88. 既能温中行气，又能化湿止呕的药物是

(89~90 共用备选答案)

A. 枳实消痞丸

B. 保和丸

C. 枳实导滞丸

D. 健脾丸

E. 木香槟榔丸

89. 脘腹胀满，下痢泄泻，或大便秘结，小便黄赤，舌苔黄腻，脉沉有力，治疗宜选用

90. 脘腹痞满胀痛，噎腐吞酸，恶食呕恶，舌苔厚腻微黄，脉滑，治疗宜选用

(91~92 共用备选答案)

A. 四神丸

B. 真人养脏汤

C. 参苓白术散

D. 理中丸

E. 补中益气汤

91. 饮食不化，胸脘痞闷，肠鸣泄泻，四肢乏力，形体消瘦，舌淡苔白腻，脉虚，宜选用

92. 饮食不化，不思饮食，五更泄泻，舌淡苔白，脉沉迟无力，宜选用

(93~94 共用备选答案)

- A. 大承气汤
- B. 小承气汤
- C. 调胃承气汤
- D. 大柴胡汤
- E. 黄龙汤

93. 主治痞、满、实之阳明热结轻证的方剂是

94. 主治阳明燥热内结，燥、实而无痞、满之证的方剂是

(95~96 共用备选答案)

- A. 补益肝肾，益精明目
- B. 补益肝肾，乌须明目
- C. 补益肝肾，润肠通便
- D. 补益肝肾，养血补心
- E. 补益肝肾，清心安神

95. 女贞子的功效为

96. 枸杞子的功效为

(97~98 共用备选答案)

- A. 秦艽
- B. 威灵仙
- C. 木瓜
- D. 羌活
- E. 独活

97. 风药中之润剂是

98. 治湿痹、筋脉拘挛要药是

(99~100 共用备选答案)

- A. 半夏
- B. 天南星
- C. 天麻

D. 羚羊角

E. 地龙

99. 治疗肺热哮喘，半身不遂，应选用的药物是

100. 治疗惊痫抽搐，热毒发斑，应选用的药物是



正保医学教育网

www.med66.com

## 答案解析

---

---

### 一、A1 型题

1. 【正确答案】 A

【答案解析】肝、心、脾、肺、肾分别与春、夏、长夏、秋、冬相对应。因此该题选择 A。

2. 【正确答案】 B

【答案解析】肾的纳气功能减退，摄纳无权，呼吸就表浅，可出现动辄气喘、呼吸多吸少等病理表现，久病及肾导致肾的纳气功能失调表现为咳喘，特别是年老肾虚患者。

3. 【正确答案】 A

【答案解析】女子胞与心、肝、脾、肾等脏的关系密切：月经的来潮以及孕育胎儿，均离不开肾精的充盛、气血的充盈和血液的调节。其中肾藏精主生殖，与天癸产生有关，心主血、肝藏血、脾统血，女子以血为用。因此，女子胞的功能与心、肝、脾、肾等脏的生理功能有关。

4. 【正确答案】 A

【答案解析】心与脾的关系，主要表现在血液的生成和运行方面的密切联系。脾气健运，气血充盈，则心有所主。脾气健旺，脾的统血功能正常，则血行脉中，而不逸出于脉外。在病理上，若脾气虚弱，运化失职，气血生化无源，或脾不统血，导致血液妄行，均可引起血虚而心无所主。

5. 【正确答案】 A

【答案解析】人体生长发育及生殖功能的稳定、脏腑经络功能的协调、精气津液的生成及运行输布有序，既有赖于阳气的推动、激发等促进作用，又离不开阴气的宁静、抑制等调控作用，是阴阳二气推动与调控作用相反相成的结果。

6. 【正确答案】 A

【答案解析】水谷精微和肾精是血液化生的基础。它们在脾胃、心、肺、肾等脏

腑的共同作用下，经过气化过程而得以化生为血液。

7. 【正确答案】A

【答案解析】津液的输布主要依靠脾气的输布散精、肺气的通调水道、肾气的主水液而蒸腾气化，以及肝气疏泄，促进津液输布。此外，三焦水道的通利则保证津液的输布和畅通。

8. 【正确答案】B

【答案解析】血属阴而主静，血不能自行，有赖于气的推动，气行则血行，气滞则血瘀。因此该题选择气能行血。

9. 【正确答案】E

【答案解析】津液亦是气运行的载体。在脉外之气的运行必须依附于津液，不会漂浮失散而无归。津伤导致气无所依，所以气随津伤，体现了津能载气的作用。

10. 【正确答案】B

【答案解析】思虑劳神太过，久之则耗伤心血，损伤心神而引起心神不安，见心悸、健忘、失眠、多梦等症。

11. 【正确答案】C

【答案解析】过食辛温燥热，使脾胃阴液受损，肠胃积热，可发生口渴、口臭、嘈杂易饥、便秘等症。

12. 【正确答案】B

【答案解析】瘀血的病证特点：（1）疼痛呈刺痛状，痛处固定，昼轻夜重，拒按。（2）有肿块部位固定，质硬或压痛。（3）可出血，血色紫暗或夹瘀块。（4）久瘀可见面色黧黑，肌肤甲错，唇甲青紫，舌质紫暗或有瘀斑、瘀点，舌下经脉曲张等征象。（5）脉象多见细涩、沉弦或结代。

13. 【正确答案】A

【答案解析】邪气是发病的重要条件，邪气影响发病的性质、类型与特点、影响病情与病位，某些情况下邪气在发病中起主导作用等方面。

14. 【正确答案】B

【答案解析】塞因塞用：是以补开塞，即用补益的药物治疗具有虚性闭塞不通症状的病证。适用于因虚而闭阻的真虚假实证。脾虚运化无力是导致的腹部胀满是脾虚为本，所以应用补益药来开塞。

15. 【正确答案】C

【答案解析】肺者，气之本，魄之处也；心者，生之本，神之变也；脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者，仓廩之本，营之居也；肾者，主蛰，封藏之本，精之处也；肝者，罢极之本，魂之居也。

16. 【正确答案】A

【答案解析】《素问·调经论》原文：帝曰：经言阳虚则外寒，阴虚则内热，阳盛则外热，阴盛则内寒。

17. 【正确答案】A

【答案解析】故智者之养生也，必顺四时而适寒暑，和喜怒而安居处，节阴阳而调刚柔，如是则僻邪不至，长生久视。（《灵枢·本神》）。

18. 【正确答案】B

【答案解析】小结胸病的主要病机是痰热相结。由于痰热互结于心下，本证临床除正在心下，按之则痛的证候特征外，还可伴有胸膈满闷，咳吐黄痰，恶心呕吐等痰热在上气逆不降的症状，治疗宜清热涤痰开结。方用小陷胸汤。

19. 【正确答案】E

【答案解析】服小柴胡汤后，如枢机运转，病即可愈；但服后病未好转，而反加重，由喜呕变为“呕不止”，此乃邪热不解，内并阳明，热壅于胃，胃气上逆所致；由胸胁苦满变为“心下急”，是邪入阳明，胃热结聚，气机阻滞所致；由心烦而变为“郁郁微烦”，是气机郁遏，里热渐甚。从呕不止、心下急、郁郁微烦说明邪由少阳误治，化燥成实，兼入阳明。

20. 【正确答案】E

【答案解析】真武汤证论少阴阳虚水泛的证治。本证属肾阳虚衰，水气泛滥，故用真武汤温阳化气行水。

21. 【正确答案】C

【答案解析】霍乱若吐利甚而寒多不渴，说明病证属里属阴。此乃中焦阳虚、寒湿内阻、清气不升、浊气上逆，其证当伴见腹中冷痛、喜温喜按、舌淡苔白、脉缓弱等。渴欲饮水者，乃脾不散精、水津不布，宜重用白术健脾益气，以运水化津。因此C选项错误。

22. 【正确答案】E

【答案解析】酸枣仁汤的病因病机：本证由于肝之阴血亏虚，血不养心，心血不足，阴虚内热，心神不安而致失眠。

23. 【正确答案】B

【答案解析】防己黄芪汤是风湿兼气虚证的代表方剂。

24. 【正确答案】D

【答案解析】苓桂术甘汤方中茯苓淡渗利水，桂枝辛温通阳，振奋阳气以消饮邪，两药相合可温阳化饮；白术健脾燥湿，甘草和中益气，两药相伍又能补土制水。

25. 【正确答案】A

【答案解析】温经汤论述了妇人冲任虚寒夹有瘀血而致崩漏的证治。

26. 【正确答案】A

【答案解析】温病卫分证治中，口渴甚可加花粉、沙参。

27. 【正确答案】C

【答案解析】温热类温病热盛动风的病机：邪热亢盛，深入厥阴，引动肝风。热灼营阴，扰神窜络为温热类温病营分证治热灼营阴的病机；热入心包，炼液成痰，痰热闭窍为温热类温病热陷心包的病机；血分热毒炽盛，动血耗血，瘀热内阻为温热类温病热盛迫血证的病机；温病日久，真阴耗伤，邪少虚多为温热类温病真阴耗竭证的病机。

28. 【正确答案】E

【答案解析】湿温病湿遏卫气证候表现：身热不扬，午后热显，恶寒，无汗或少汗，头重如裹，身重肢倦，胸闷脘痞，面淡黄，口不渴，苔白腻，脉濡缓。

29. 【正确答案】D

【答案解析】大头瘟毒盛肺胃的病机是：肺胃热毒充斥，攻冲头面。温病后期，水不涵木，虚风内动为温热类温病阴虚动风证的病机；热入心包，炼液成痰，痰热闭窍为温热类温病热陷心包证的病机；温病日久，真阴耗伤，邪少虚多为温热类温病真阴耗竭证的病机；烂喉痧邪毒化火，燔灼气营（血）为烂喉痧毒燔气营（血）证的病机。

30. 【正确答案】B

【答案解析】妊娠禁用的药物是指毒性较强或药性猛烈的药物，如巴豆、牵牛子、大戟、商陆、麝香、三棱、莪术、水蛭、斑蝥、雄黄、砒霜等。肉桂为妊娠慎用



的药物，所以选择 B。

31. 【正确答案】 E

【答案解析】 一般来讲，病在胸膈以上者，如眩晕、头痛、目疾、咽痛等宜饭后服；如病在胸腹以下，如胃、肝、肾等脏疾患，则宜饭前服。

32. 【正确答案】 C

【答案解析】 生姜治疗胃寒呕吐。有“呕家圣药”之称。

33. 【正确答案】 C

【答案解析】 夏枯草

性能：辛、苦，寒。归肝、胆经。

功效：清热泻火，明目，散结消肿。

应用：（1）目赤肿痛、头痛眩晕、目珠夜痛。（2）瘰疬、癭瘤。（3）乳痈肿痛。

34. 【正确答案】 B

【答案解析】 桑叶和夏枯草都主入肝经，可以治疗肝经风热和目赤肿痛。柴胡入肝经，但是不治疗目赤肿痛，主要是疏肝解郁、升举阳气。白芷、升麻、葛根均不入肝经。

35. 【正确答案】 C

【答案解析】 知母入肺肾经而能滋肾阴、泻肾火、退骨蒸，用治阴虚火旺所致骨蒸潮热、盗汗、心烦者。黄柏入肾、膀胱、大肠经，偏泻下焦相火，除骨蒸，湿热下注诸证及骨蒸劳热者多用。

36. 【正确答案】 E

【答案解析】 苦参功效：清热燥湿，杀虫，利尿。

马勃功效：清热解毒，利咽，止血。

山豆根功效：清热解毒，利咽消肿。

板蓝根功效：清热解毒，凉血，利咽。

射干功效：清热解毒，消痰，利咽。

根据题干要求，E 其为最佳的选项。

37. 【正确答案】 D

【答案解析】 白头翁

应用：（1）热毒血痢。为治热毒血痢之良药。（2）疮痈肿毒。（3）阴痒带下。

38. 【正确答案】C

【答案解析】生地黄

功效：清热凉血，养阴生津。为清热、凉血、止血之要药。

39. 【正确答案】B

【答案解析】银柴胡功效：退虚热，清疳热。

胡黄连功效：退虚热，除疳热，清湿热。

40. 【正确答案】C

【答案解析】牵牛子功效：泻下逐水，去积杀虫。

巴豆功效：峻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽，外用蚀疮。

芫花功效：泻水逐饮，祛痰止咳，杀虫疗疮。

京大戟功效：泻水逐饮，消肿散结。

使君子功效：杀虫消积。

41. 【正确答案】B

【答案解析】芒硝性能：咸、苦，寒。归胃、大肠经。

功效：泻下攻积，润燥软坚，清热消肿。

应用

(1) 积滞便秘。对实热积滞，大便燥结者尤为适宜。

(2) 咽痛、口疮、目赤及痈疮肿痛。

42. 【正确答案】B

【答案解析】豨莶草功效：祛风湿，利关节，解毒。

43. 【正确答案】E

【答案解析】藿香

性能：辛，微温。归脾、胃、肺经。

功效：化湿，止呕，解暑。为芳香化湿浊要药。

44. 【正确答案】E

【答案解析】薏苡仁与茯苓二药，共同功效：均能利水渗湿、健脾。同治水肿、小便不利及脾虚诸证。然茯苓性平，药力较强，凡水湿停滞及脾虚诸证无论寒热咸宜。薏苡仁则生用微寒，利水力虽不及茯苓，但兼清热，凡水湿停滞轻证或兼热者宜用；炒用寒性减而长于健脾止泻，治脾虚泄泻多用。

45. 【正确答案】D

【答案解析】金钱草

性能：甘、咸，微寒。归肝、胆、肾、膀胱经。

功效：利湿退黄，利尿通淋，解毒消肿。

应用

- (1) 湿热黄疸。
- (2) 石淋，热淋。尤宜于治疗石淋。
- (3) 痈肿疔疮、毒蛇咬伤。

46. 【正确答案】B

【答案解析】附子主治亡阳证。本品上助心阳、中温脾阳、下补肾阳，为“回阳救逆第一品药”。人参可大补元气，补脾益肺，若治亡阳气脱者，可配人参回阳固脱，如参附汤。

47. 【正确答案】C

【答案解析】香附、乌药、木香三者都有行气止痛的功效。

香附功效：疏肝解郁，调经止痛，理气调中。

乌药功效：行气止痛，温肾散寒。

木香功效：行气止痛，健脾消食。

48. 【正确答案】C

【答案解析】陈皮

性能：辛、苦，温。归脾、肺经。

功效：理气健脾，燥湿化痰。

应用

- (1) 脾胃气滞证。
- (2) 呕吐、呃逆证。
- (3) 湿痰、寒痰咳嗽。为治痰之要药。
- (4) 胸痹。

49. 【正确答案】C

【答案解析】神曲应用：饮食积滞证。此外，凡丸剂中有金石、贝壳类药物者，前人用本品为糊做丸以助消化。故本题选C。

50. 【正确答案】C

【答案解析】白及功效：收敛止血，消肿生肌。

51. 【正确答案】D

【答案解析】地榆

功效：凉血止血，解毒敛疮。

应用

(1) 血热出血证。尤宜于下焦之便血、痔血、崩漏下血。

(2) 烫伤、湿疹、疮疡痈肿。为治水火烫伤之要药。

52. 【正确答案】D

【答案解析】天麻钩藤饮组成：天麻、钩藤（后下）、石决明（先煎）、山栀、黄芩、川牛膝、杜仲、益母草、桑寄生、夜交藤、朱茯神。

53. 【正确答案】B

【答案解析】八正散组成：车前子、瞿麦、篇蓄、滑石、山栀子仁、甘草（炙）、木通、大黄（面裹煨）各一斤。

54. 【正确答案】C

【答案解析】渴欲饮水，口干舌燥者，白虎加人参汤主之。本条论述肺胃热盛，气津两伤的消渴证治。

55. 【正确答案】B

【答案解析】十枣汤使用注意：本方药性峻猛，孕妇禁用，年老体弱者慎用。宜清晨空腹时服用，并从小量开始，或据病情增减用量。若服后虽泻不爽，水饮未尽，次日可渐加量再服，总以快利为度；若体虚邪实又非攻不可者，可与健脾补益之剂交替使用；若服药得快利后，当食糜粥以保养脾胃。

56. 【正确答案】E

【答案解析】独活寄生汤的功用为祛风湿，止痹痛，益肝肾，补气血。

57. 【正确答案】C

【答案解析】健脾丸的功用是健脾和胃，消食止泻。主治脾虚食积证。

58. 【正确答案】E

【答案解析】茵陈蒿汤的组成药物是茵陈、栀子、大黄。

59. 【正确答案】E

【答案解析】阿胶滋阴润燥，用于猪苓汤证中，滋阴止血，为佐药。

60. 【正确答案】C

【答案解析】羚角钩藤汤主治肝热生风证，风盛于内，桑叶疏散肝热，菊花平肝息风，助君药以清热息风，共为臣药。

61. 【正确答案】B

【答案解析】平胃散组成为苍术、厚朴、陈橘皮、炙甘草、生姜、大枣。

62. 【正确答案】A

【答案解析】趣记：血府逐瘀汤【俏桃红穿柴草要当牛耕地】桃仁、红花、当归、生地、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、枳壳、甘草。

方歌：血府逐瘀生地桃，红花当归草赤芍；桔梗枳壳柴芍膝，血化下行免作劳。

63. 【正确答案】D

【答案解析】趣记：黄土汤【叫夫子在黄土地勤锄草】干地黄、灶心黄土、附子、白术、阿胶、黄芩、甘草。

方歌：黄土汤用芩地黄，术附阿胶甘草尝；温阳健脾能摄血，吐衄便崩服之康。

64. 【正确答案】D

【答案解析】半夏厚朴汤行气散结、降逆化痰，主治梅核气。临床可见咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸膈满闷，或咳或呕，舌苔白润或白滑，脉弦缓或弦滑。故D项“脉弦细微数”不是半夏厚朴汤主治证的临床表现。

65. 【正确答案】B

【答案解析】趣记：酸枣仁汤【令母熊找草】酸枣仁、知母、茯苓、川芎、甘草  
方歌：酸枣仁汤治失眠，川芎知草茯苓煎；养血除烦清内热，安然入睡梦乡甜。

66. 【正确答案】A

【答案解析】五更泄泻，实为脾肾阳虚之肾泄证，选用四神丸温肾暖脾、涩肠止泻。

67. 【正确答案】E

【答案解析】地黄饮子功用：滋肾阴，补肾阳，开窍化痰。

68. 【正确答案】C

【答案解析】六味地黄丸滋补肝肾，主治肝肾阴虚证。方中重用熟地，性温味甘，主入肾经，填精益髓，滋阴补肾，为君药。

69. 【正确答案】C

【答案解析】四逆汤的组成是炙甘草、干姜、生附子。

方歌：四逆汤中附草姜，四肢厥逆急煎尝；脉微吐利阴寒盛，救逆回阳赖此方。

趣记：四逆散【四逆只烧干柴】枳实、柴胡、芍药、炙甘草。

方歌：四逆散里用柴胡，芍药枳实甘草须；此是阳郁成厥逆，疏和抑郁厥自除。

70. 【正确答案】B

【答案解析】理中丸中干姜为君，温阳散寒。

71. 【正确答案】A

【答案解析】六一散的功用是清暑利湿。

72. 【正确答案】A

【答案解析】香薷散祛暑解表，化湿和中，主治阴暑证。

73. 【正确答案】A

【答案解析】趣记：仙方活命饮【迎风只要背朝天，当家没乳叫陈（仙）】金银花、防风、白芷、赤芍、生归尾、天花粉、贝母、乳香、没药、皂角刺、穿山甲、陈皮、甘草节。

方歌：仙方活命金银花，防芷陈皮皂山甲，贝母花粉及乳没，赤芍甘草酒煎佳。

74. 【正确答案】D

【答案解析】逍遥散所治病证由肝郁血虚，脾失健运所致。

## 二、B型题

（75~76 共用备选答案）

75. 【正确答案】C

【答案解析】清营汤【乔莲花选升丹麦主席】犀角（水牛角）、生地黄、麦冬、元参、黄连、银花、连翘、竹叶心、丹参。

76. 【正确答案】A

【答案解析】犀角地黄汤组成是犀角（水牛角代）、生地黄、芍药、牡丹皮。

（77~78 共用备选答案）

77. 【正确答案】D

【答案解析】肝藏血，是指肝脏具有贮藏血液、调节血量和防止出血的功能。

78. 【正确答案】D

【答案解析】肝藏血，是指肝脏具有贮藏血液、调节血量和防止出血的功能。

(79~80 共用备选答案)

79. 【正确答案】E

【答案解析】津液的功能：滋润濡养；充养血脉。

80. 【正确答案】A

【答案解析】气的功能：推动与调控作用；温煦与凉润作用；防御作用；固摄作用；中介作用。

(81~82 共用备选答案)

81. 【正确答案】D

【答案解析】阳偏胜，即是阳盛，指机体在疾病过程中所出现的一种阳气病理性偏盛、功能亢奋、机体反应性增强、热量过剩的病理状态。一般地说，其病机特点多表现为阳盛而阴未虚的实热证。阳气的病理性亢盛，则以热、动、燥为其特点。

82. 【正确答案】B

【答案解析】阳偏衰，即是阳虚，是指机体阳气虚损，温煦、推动、兴奋等作用减退，出现功能减退或衰弱，代谢减缓，产热不足的病理状态。一般地说，其病机特点多表现为机体阳气不足，阳不制阴，阴气相对偏亢的虚寒证。

(83~84 共用备选答案)

83. 【正确答案】E

【答案解析】病人小便不利，大便乍难乍易，时有微热，喘冒不能卧者，有燥屎也，宜大承气汤。

84. 【正确答案】E

【答案解析】阳明病，谵语，有潮热，反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也；若能食者，但鞞耳。宜大承气下之。

(85~86 共用备选答案)

85. 【正确答案】C

【答案解析】仙鹤草功效：收敛止血，止痢，截疟，补虚。

86. 【正确答案】E

【答案解析】血余炭功效：收敛止血，化瘀利尿。

(87~88 共用备选答案)

87. 【正确答案】D

【答案解析】肉豆蔻功效：涩肠止泻，温中行气。

88. 【正确答案】E

【答案解析】白豆蔻功效：化湿行气，温中止呕。

(89~90 共用备选答案)

89. 【正确答案】C

【答案解析】枳实导滞丸主治：湿热食积证。脘腹胀痛，下痢泄泻，或大便秘结，小便黄赤，舌苔黄腻，脉沉有力。

90. 【正确答案】B

【答案解析】保和丸主治：食积证。脘腹痞满胀痛，噎腐吞酸，恶食呕恶，或大便泄泻，舌苔厚腻微黄，脉滑。

(91~92 共用备选答案)

91. 【正确答案】C

【答案解析】参苓白术散主治：脾虚湿盛证。饮食不化，胸脘痞闷，肠鸣泄泻，四肢乏力，形体消瘦，面色萎黄，舌淡苔白腻，脉虚缓。

92. 【正确答案】A

【答案解析】四神丸主治：脾肾阳虚之肾泄。五更泄泻，不思饮食，食不消化，或久泻不愈，腹痛喜温，腰酸肢冷，神疲乏力，舌淡，苔薄白，脉沉迟无力。

(93~94 共用备选答案)

93. 【正确答案】B

【答案解析】小承气汤、调胃承气汤皆为大承气汤类方。大承气汤硝、黄并用，大黄后下，且加枳、朴，攻下之力颇峻，为“峻下剂”，主治痞、满、燥、实四症俱全之阳明热结重证；小承气汤不用芒硝，且三味同煎，枳、朴用量亦减，攻下之力较轻，称为“轻下剂”，主治痞、满、实之阳明热结轻证；调胃承气汤不用枳、朴，后纳芒硝，大黄与甘草同煎，泻下之力较大承气汤缓和，称为“缓下剂”，主治阳明燥热内结，燥、实而无痞、满之证。

94. 【正确答案】C

【答案解析】小承气汤、调胃承气汤皆为大承气汤类方。大承气汤硝、黄并用，



大黄后下，且加枳、朴，攻下之力颇峻，为”峻下剂”，主治痞、满、燥、实四症俱全之阳明热结重证；小承气汤不用芒硝，且三味同煎，枳、朴用量亦减，攻下之力较轻，称为”轻下剂”，主治痞、满、实之阳明热结轻证；调胃承气汤不用枳、朴，后纳芒硝，大黄与甘草同煎，泻下之力较大承气汤缓和，称为”缓下剂”，主治阳明燥热内结，燥、实而无痞、满之证。

(95~96 共用备选答案)

95. 【正确答案】B

【答案解析】女贞子功效：滋补肝肾，乌须明目。

96. 【正确答案】A

【答案解析】枸杞子功效：滋补肝肾，益精明目。

(97~98 共用备选答案)

97. 【正确答案】A

【答案解析】秦艽为风药中之润剂。

98. 【正确答案】C

【答案解析】木瓜为治湿痹、筋脉拘挛要药。

(99~100 共用备选答案)

99. 【正确答案】E

【答案解析】地龙应用

1. 高热惊痫，癫狂。
2. 气虚血滞，半身不遂。
3. 痹证。
4. 肺热哮喘。
5. 小便不利，尿闭不通。

100. 【正确答案】D

【答案解析】羚羊角应用

1. 肝风内动，惊痫抽搐。为治惊痫抽搐之要药。
2. 肝阳上亢，头晕目眩。
3. 肝火上炎，目赤头痛。
4. 温热病壮热神昏，热毒发斑。

5. 风湿热痹，肺热咳喘，百日咳。



正保医学教育网  
www.med66.com