

中西医内科主治医师 基础测评 50 题答案及解析

医学教育网 著

《基础测评 50 题答案及解析》

1. 【正确答案】 D

【答案解析】 心与肾为相克，肾病传心为相乘，心病传肾为相侮。

2. 【正确答案】 A

【答案解析】 人的感官位于头部，与脑相通，依赖脑髓的充养才能发挥感觉运动功能。

3. 【正确答案】 E

【答案解析】 津液的排泄主要通过汗和尿的排泄来完成。此外，呼吸和粪便也能带走少量水液。因此津液的排泄主要与肾、肺、脾的生理功能关系密切。

4. 【正确答案】 C

【答案解析】 阴阳互根，是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面，具有相互依存，互为根本的关系。故“阳生阴长，阳杀阴藏”属于阴阳互根。

5. 【正确答案】 D

【答案解析】 太阳病，过经十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡。呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与大柴胡汤，下之则愈。

6. 【正确答案】 E

【答案解析】 瘥后劳复证即竹叶石膏汤证，论述了病后余热未清，气阴两伤的证治。治宜清热和胃，益气生津。方用竹叶石膏汤。

7. 【正确答案】 D

【答案解析】 温热类温病邪留阴分证候表现：夜热早凉，热退无汗，能食形瘦，舌红少苔，脉沉细略数。

8. 【正确答案】 A

【答案解析】 麻黄功效：发汗解表，宣肺平喘，利水消肿，散寒通滞。

应用：(1) 风寒感冒。为发汗解表之要药。(2) 咳嗽气喘。为治疗肺气壅遏所致喘咳的要药。(3) 风水水肿。(4) 风寒痹证，阴疽，痰核。

9. 【正确答案】 D

【答案解析】 知母性味苦、甘，寒，主入肺、胃、肾经，功效为清热泻火，生津润燥。所以在治疗疾病中可以上以清肺，中以凉胃，下泻肾火。

10. 【正确答案】 C

【答案解析】 石韦主治：淋证，尤宜于血淋；肺热咳嗽；血热出血。

11. 【正确答案】 C

【答案解析】 槟榔应用：(1) 多种肠道寄生虫病。(2) 食积气滞，泻痢后重。(3)

水肿，脚气肿痛。(4) 疟疾。

12. 【正确答案】 A

【答案解析】 蜈蚣应用：(1) 痉挛抽搐。(2) 疮疡肿毒，瘰疬结核。(3) 风湿

顽痹。(4) 顽固性头痛。

蜈蚣与全蝎皆有息风镇痉、解毒散结、通络止痛之功效，二药常相须为用。

13. 【正确答案】 B

【答案解析】 趣记：川芎茶调散【草熊带新戒指，呛风喝薄荷茶】川芎、荆芥、

白芷、羌活、甘草、细辛、防风、薄荷叶。(为细末，饭后清茶调服)。

方歌：川芎茶调散荆防，辛芷薄荷甘草羌；目昏鼻塞风攻上，偏正头痛悉能康。

14. 【正确答案】 C

【答案解析】 真虚假实：是指病机的本质为“虚”，但表现出“实”的临床假象。

一般是由于正气虚弱，脏腑经络之气不足，推动、激发功能减退所致，故真虚假

实又称为“至虚有盛候”。

15.【正确答案】 D

【答案解析】三甲复脉汤为加减复脉汤加生牡蛎、生鳖甲、生龟板而成。

16.【正确答案】 D

【答案解析】至宝丹功用：化浊开窍，清热解毒。

17.【正确答案】 B

【答案解析】猪苓汤的组成是猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石。

方歌：猪苓汤内二苓全，泽泻阿胶滑石添；利水育阴兼泻热，溺秘心烦呕渴痊。

五苓散的组成是猪苓、泽泻、白术、茯苓、桂枝。

方歌：五苓散治太阳腑，白术泽泻猪茯苓；桂枝温通助气化，利便解表烦渴清。

18.【正确答案】 D

【答案解析】大黄牡丹汤组成：大黄、牡丹、桃仁、冬瓜仁、芒硝。

19.【正确答案】 B

【答案解析】目眩是指病人自觉视物旋转动荡，如在舟车之上，或眼前如有蚊蝇飞动的症状。目昏是指视物昏暗不明、模糊不清的症状。雀盲是指白昼视力正常，

每至黄昏视物不清，如雀之盲的症状。目痒是指自觉眼睑、眦内或目珠瘙痒的症

状，轻者揉拭则止，重者极痒难忍。目痛指病人自觉单目或双目疼痛的症状。

20. 【正确答案】 B

【答案解析】发颐：指颧下颌上耳前发红肿起，伴有寒热、疼痛的症状。为阳明热毒上攻所致。

21. 【正确答案】 B

【答案解析】舌苔黏腻而厚，口中发甜：为脾胃湿热。舌苔薄腻，或腻而不板滞：多为食积，或脾虚湿困。舌苔白腻而滑：为痰浊、寒湿内阻。

22. 【正确答案】 B

【答案解析】胃阴虚证以干呕为主，胃热炽盛证以呕吐吞酸为主。故结合题干所问，正确的选项为 B。

23. 【正确答案】 E

【答案解析】少阴寒化证的临床表现：无热恶寒，但欲寐，四肢厥冷，下利清谷，呕不能食，或食入即吐，或身热反不恶寒，甚至面赤，脉微细。选项 E 为少阴热化证的表现。

24. 【正确答案】 A

【答案解析】腹壁紧张度增加（腹肌紧张）：（1）弥漫性腹肌紧张多见于胃肠道穿孔或实质脏器破裂所致的急性弥漫性腹膜炎，此时腹壁常强直，硬如木板，故称为板状腹。（2）局限性腹肌紧张多系局限性腹膜炎所致，如右下腹腹壁紧张多见于急性阑尾炎，右上腹腹壁紧张多见于急性胆囊炎；腹膜慢性炎症时，触诊如揉面团一样，称为揉面感，常见于结核性腹膜炎、癌性腹膜炎。

25. 【正确答案】 D

【答案解析】下肢静脉曲张多见于小腿，是下肢浅静脉血液回流受阻或静脉瓣功能不全所致。表现为下肢静脉如蚯蚓状怒张、弯曲，久立位更明显，严重时小腿肿胀感，局部皮肤颜色暗紫红色或有色素沉着，甚至形成溃疡。常见于从事站立性工作或栓塞性静脉炎患者。

26. 【正确答案】 D

【答案解析】高氯血症（血清氯 $> 105\text{mmol/L}$ ）。

（1）排出减少：如急性或慢性肾衰竭少尿期、尿路梗阻、心力衰竭等。

（2）血液浓缩：如频繁呕吐、反复腹泻、大量出汗。

（3）吸收增加：如肾上腺皮质功能亢进症。

(4) 摄入过多：如过量输入生理盐水。

(5) 过度换气所致的呼吸性碱中毒等。

27. 【正确答案】 D

【答案解析】 内生肌酐清除率 (Ccr) 是判断肾小球损害的敏感指标。

28. 【正确答案】 C

【答案解析】 三度房室传导阻滞 (完全性房室传导阻滞)：

(1) P 波和 QRS 波群无固定关系，P-P 与 R-R 间距各有其固定的规律性。

(2) 心房率 > 心室率。

(3) QRS 波群形态正常或宽大畸形。

29. 【正确答案】 E

【答案解析】 慢性纤维空洞型肺结核 X 线主要表现为两肺上部多发厚壁的慢性纤维病变及空洞，周围有广泛的纤维索条影及散在的新老病灶，常伴有明显的胸膜肥厚，病变的肺因纤维化而萎缩，出现肺不张征象，上叶萎缩使肺门影向上移位，下肺野血管纹理牵引向上及下肺叶的代偿性肺气肿，使膈肌下降、平坦，肺纹理被拉长呈垂柳状。

30.【正确答案】 D

【答案解析】 肾综合征出血热的特异性抗体检测：血清特异性抗体 IgM 在第 1 病日即可阳性，第 3 病日阳性率接近 100%，故有早期诊断意义。

31.【正确答案】 B

【答案解析】 心身疾病又称心理生理疾患，是一类在发病、发展、转归和防治等方面都与心理-社会因素密切相关的躯体疾病。临床典型的心身疾病包括消化性溃疡、神经性厌食、原发性高血压、冠心病、肥胖症、支气管哮喘、偏头痛、肿瘤。神经衰弱属于精神疾病。

32.【正确答案】 E

【答案解析】 选项 E 是属于医学研究伦理审查中人体试验利益冲突的预防的内容。

33.【正确答案】 C

【答案解析】 在突发事件发生期间，散布谣言、哄抬物价、欺骗消费者，扰乱社会秩序、市场秩序的，由公安机关或者工商行政管理部门依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

34.【正确答案】 E

【答案解析】考查重点为利尿药分类与作用部位。中效利尿药主要作用于远曲小管近端的 Na^+ - Cl^- 同向转运载体，减少 Na^+ 、 Cl^- 的重吸收，影响肾脏的稀释功能而产生利尿作用，利尿效能中等。常用药物为氢氯噻嗪、氢氟噻嗪等。

35. 【正确答案】 E

【答案解析】苯乙双胍为双胍类口服降血糖药。

36. 【正确答案】 D

【答案解析】慢性呼吸衰竭痰蒙神窍证

证候：呼吸急促，或伴痰鸣，神志恍惚，谵语，烦躁不安，嗜睡，甚则抽搐、昏迷，面发绀，舌暗紫，苔白腻，脉滑数。

治法：涤痰开窍，息风止痉。

方药：涤痰汤合安宫牛黄丸或至宝丹。

37. 【正确答案】 A

【答案解析】病毒性心肌炎急性期应注意休息，酌情用抗病毒治疗，必要时使用抗生素。

38. 【正确答案】 C

【答案解析】溃疡性结肠炎肝郁脾虚证的中医治法是疏肝健脾。

39. 【正确答案】 A

【答案解析】等渗性失水的病因主要有①胃肠道丢失：呕吐、腹泻、胃肠梗阻等。

②经皮肤丢失：如大面积烧伤的早期等渗出性皮肤病变。③组织间液贮积：胸腹腔炎性渗出液的引流，大量放胸、腹水等。

40. 【正确答案】 C

【答案解析】高血压是脑出血和脑梗死最重要的危险因素，脑卒中发病率、病死率的上升与血压升高有着十分密切的关系。心房颤动、糖尿病、血脂异常都是脑卒中的重要危险因素，吸烟与脑血管的发生有一定关系，但并不是最重要的。

41. 【正确答案】 A

【答案解析】原发性心肌病-邪毒犯心证

证候：身热微恶寒，咽痛身痛，心悸，胸闷或痛，气短乏力，心烦少寐，舌尖红

苔薄黄，脉浮数或促、结代。

治法：清热解毒，宁心安神。

方药：银翘散加减。

42. 【正确答案】 C

【答案解析】癫痫的药物治疗原则：(1) 确定是否用药；(2) 正确选择药物；(3) 尽量单药治疗；(4) 注意用药方法；(5) 个体化治疗及长期监控；(6) 严密观察不良反应；(7) 坚持长期规律治疗，并掌握停药原则和方法。

43. 【正确答案】 A

【答案解析】有机磷杀虫药主要通过抑制体内胆碱酯酶活性，失去分解乙酰胆碱能力，使体内生理效应部位 ACh 大量蓄积，使胆碱能神经持续过度兴奋，引起毒蕈碱样、烟碱样和中枢神经系统等中毒症状和体征。严重者，常死于呼吸衰竭。

44. 【正确答案】 E

【答案解析】肝硬化肝肾阴虚证-治法：滋养肝肾，化气利水。方药：一贯煎合膈下逐瘀汤加减。

45. 【正确答案】 C

【答案解析】再生障碍性贫血是一种骨髓造血功能衰竭症，主要表现为骨髓造血功能低下、全血细胞减少和贫血、出血、感染症状。临床上主要根据骨髓穿刺及骨髓活检查用于确诊再障。

46.【正确答案】 D

【答案解析】慢性期可见关节间隙狭窄、关节面不规则、痛风石沉积，典型者骨质呈类圆形穿凿样或虫噬样缺损、边缘呈尖锐的增生钙化，为尿酸盐侵蚀骨质所致。严重者出现脱位、骨折。

47.【正确答案】 B

【答案解析】肺结核之肺阴亏损证的治法：滋阴润肺。方药：月华丸加减。

48.【正确答案】 B

【答案解析】糖尿病肾病属于继发性肾病。原发性 NS 以微小病变型肾病、系膜增生性肾炎、膜性肾病、系膜毛细血管性肾炎及肾小球局灶节段性硬化 5 种临床病理类型最为常见。

49.【正确答案】 C

【答案解析】热毒壅盛证的首选治疗方剂是清瘟败毒饮。

50.【正确答案】 C

【答案解析】中心静脉压测定术禁忌证：

1.有血小板减少、凝血机制障碍等出血倾向。

2. 穿刺或切开部位感染或血栓形成。

