

医学教育网妇产科主治医师：《答疑周刊》2024年第37期

妊娠剧吐（HG）是指妊娠早期孕妇出现严重持续的恶心、呕吐，并引起脱水，酮症甚至酸中毒，需要住院治疗。今天一起来做几道题目，看看大家对这块内容的掌握情况怎么样！

问题索引：

1. 对于妊娠剧吐以下哪项最恰当？
2. 妊娠剧吐与下列哪项激素水平关系密切？
3. Wernicke 脑病是因为什么缺乏导致？

具体解答：

1. 对于妊娠剧吐以下哪项最恰当？

对于妊娠剧吐以下哪项最恰当

- A. 多在清晨空腹时较严重
- B. 择食，轻度的恶心、呕吐、头晕、倦怠
- C. 对生活工作影响不大，不需特殊治疗
- D. 多在妊娠 14 周前后消失
- E. 频繁恶心呕吐，不能进食，影响身体健康，甚至威胁孕妇生命

【正确答案】 E

【答案解析】早孕反应，多不需特殊治疗，在妊娠 12 周前后自然消失。少数孕妇早孕反应严重，恶心呕吐频繁，不能进食，以致发生体液失衡及新陈代谢障碍，甚至危及孕妇生命，称妊娠剧吐。[医学教育网原创]

2. 妊娠剧吐与下列哪项激素水平关系密切？

妊娠剧吐与下列哪项激素水平关系密切

- A. LH 水平
- B. hCG 水平
- C. 孕激素
- D. 雄激素
- E. 前列腺素

【正确答案】 B

【答案解析】鉴于早孕反应出现于消失的时间与孕妇血 hCG 值上升与下降的时间相一致，葡萄胎、多胎妊娠血 hCG 明显升高，剧烈呕吐发生率也升高，说明妊娠剧吐可能与 hCG 水平升高有关。[医学教育网原创]

3. Wernicke 脑病是因为什么缺乏导致？

Wernicke 脑病是因为什么缺乏导致

- A. 维生素 B₁
- B. 维生素 B₆
- C. 维生素 B₁₂
- D. 维生素 C
- E. 维生素 E

【正确答案】 A

【答案解析】妊娠剧吐严重者可因维生素 B₁ 缺乏引发 Wernicke 脑病。[医学教育网原创]