

医学教育网外科主治医师:《答疑周刊》2024年第39期

前列腺癌多在50岁以后发病,随年龄的增加,前列腺癌的发病率也升高。早期前列腺癌缺乏特异性表现,随着前列腺体积的增大,造成膀胱出口梗阻时会出现排尿困难、尿潴留,也可以发生血尿。部分患者在出现局部症状之前即已发生远处转移,因此部分患者的首发症状是骨痛,或是脊髓受压迫引起的神经系统症状。当肿瘤侵犯盆腔壁时,可出现会阴、腰骶部的疼痛。肿瘤侵犯三角区膀胱壁时,可能累及输尿管开口而造成肾积水。前列腺癌是考试和临床上都常出现的考点,今天我们带大家回忆一下其相关知识点。

问题索引:

1. 前列腺癌哪个特异性抗原是阳性的?
2. 前列腺癌的诊断检查是什么?
3. 前列腺癌哪个部位的转移率较高?

具体解答:

1. 男性,74岁,尿频、尿不尽感5年余。近1年来有明显的排尿困难,门诊查血清前列腺特异性抗原(PSA)明显增高,该病人的诊断首先考虑

- A. 前列腺增生
- B. 前列腺癌
- C. 细菌性前列腺炎
- D. 前列腺结核
- E. 非细菌性前列腺炎

【答案】B

【解析】老年男性患者,进行性排尿困难,实验室[医学教育网原创]检查PSA增高,应首先考虑为前列腺癌。

2. 患者,男,69岁。排尿困难10余年,曾诊断为前列腺增生并予以治疗。近2周来出现终末血尿,直肠指诊结果示前列腺有不规则质硬结节,高度怀疑为前列腺癌。为明确诊断,需做的检查是

- A. 经直肠前列腺超声检查

- B. 血清前列腺特异性抗原 (PSA) 检查
- C. B 超引导下前列腺穿刺活检
- D. 盆腔 CT
- E. 经腹部前列腺超声检查

【答案】 C

【解析】 B 超引导下前列腺穿刺[医学教育网原创]活检可明确诊断。

3. 前列腺癌哪个部位转移率较高

- A. 骨转移
- B. 肺转移
- C. 脑转移
- D. 肾转移
- E. 膀胱转移

【答案】 A

【解析】 前列腺癌骨转移[医学教育网原创]率较高，在决定治疗方案前通常还要进行核素骨扫描检查。