

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2019 年第 13 期

【中西医结合儿科学】

 医学教育网
www.med66.com 母乳喂养早吸吮的最合理时间是

- A. 出生后 30 分钟内
- B. 出生后 1~2 小时 
- C. 出生后 2~6 小时
- D. 出生后 6~24 小时 
- E. 出生后 24~48 小时


 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

学员提问：为什么选 A


答案及解析：本题答案为 A

 医学教育网
母乳喂养的方法：主张正常【医学教育网原创】足月新生儿出生半小时内就可开奶，满月前坚持按需喂哺，随着月龄增长逐渐定时喂养，每次哺乳不宜超过 20 分钟。

故本题答案选 A。


 **【药理学】** 医学教育网
www.med66.com

可使磷酸化胆碱酯酶复活的药物是

- A. 阿托品
- B. 氯解磷定
- C. 毒扁豆碱 
- D. 毛果芸香碱
- E. 新斯的明

 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

 **学员提问：**为什么选 B?
医学教育网
www.med66.com

答案及解析：本题答案为 B。

 医学教育网
www.med66.com

氯解磷定是 AchE 复活药，能【医学教育网原创】使被有机磷酸酯类抑制的 AchE 恢复活性。

故本题答案选 B。



【方剂学】



九味羌活汤证的病因病机是

- A. 风邪在表，卫强营弱，营卫不和
- B. 风寒湿邪，困束肌表，内有蕴热
- C. 风寒外束，水饮内停，肺气失宣
- D. 风寒外束，卫郁营涩，肺气不宣
- E. 阳虚外感，风寒束表，湿郁肌腠



学员提问：为什么选 B？



答案及解析：本题答案为 B。



九味羌活汤证由外感风【医学教育网原创】寒湿邪，内有蕴热所致。

故本题答案选 B。



【针灸学】



足三阳经在下肢的分布规律是

- A. 太阳在前，阳明在中，少阳在后
- B. 太阳在前，少阳在中，阳明在后
- C. 少阳在前，太阳在中，阳明在后
- D. 阳明在前，太阳在中，少阳在后
- E. 阳明在前，少阳在中，太阳在后



学员提问：为什么选 E？



答案及解析：本题答案为 E。

足三阳经在下肢的分布【医学教育网原创】规律是：阳明在前，少阳在中，太阳在后。

故本题答案选 E。



既有泻下作用，又有凉血作用的药物是


A. 大黄



B. 芒硝



C. 巴豆



D. 郁李仁




E. 番泻叶

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案为 A。



大黄功效：泻下攻积，清热泻火，凉血【医学教育网原创】解毒，逐瘀通经。用于（1）积滞便秘；（2）血热吐衄、目赤咽肿；（3）热毒疮疡，烧烫伤；（4）瘀血诸证；（5）湿热痢疾、黄疸、淋证。



故本题答案选 A。

