

【营养食品卫生学】

刚屠宰的肉品通过后熟产酸, 可杀死

- A. 猪瘟病毒
- B. 口蹄疫病毒
- C. 布氏杆菌
- D. 炭疽杆菌
- E. 结核杆菌

【答案】B

【答案解析】后熟过程肌肉中形成的乳酸, 具有一定的杀菌作用, 如患口蹄疫病畜肉通过后熟产酸, 可达到无害化处理。

【营养食品卫生学】

对牲畜肉“后熟”的描述, 错误的是

- A. 后熟是肉经僵直后出现的
- B. 后熟时肉表面蛋白凝固形成膜, 可阻止微生物侵入
- C. 肌肉糖原愈少, 后熟过程愈短
- D. 温度愈高, 后熟速度愈快
- E. 后熟形成的乳酸, 有一定的杀菌作用

【答案】C

【答案解析】宰杀前的动物疲劳度高, 导致肌肉中糖原少, 其后熟过程延长。

【儿童保健学】

医疗保健机构提供的胎儿保健服务的内容是

- A. 为胎儿生长发育进行孕妇卫生指导
- B. 为胎儿生长发育进行监护, 提供咨询和医学指导
- C. 为胎儿生长发育进行监护, 为孕妇提供营养指导
- D. 为胎儿生长发育进行监护, 为孕妇提供心理指导
- E. 为胎儿生长发育进行监护, 为孕妇提供产前诊断

【答案】B

【答案解析】此题为B, 咨询和医疗指导是医疗机构可以给予的胎儿保健服务内容, 营养指导应该由具有营养资质的营养师提供, 心理辅导应该由有资质的心理咨询师给予; 产前诊断为医疗机构提供, 而不是保健机构。

【儿童保健学】

脊髓灰质炎混和疫苗在一岁以内应服用几次

- A. 1次
- B. 2次
- C. 3次
- D. 4次
- E. 5次

【答案】C

【答案解析】脊髓灰质炎混和疫苗一共是服用四次, 在一岁以内应服用3次, 分别在2、3、4月龄, 每次间隔均 ≥ 28 天, 在4周岁时还要服用一次。