

2019年公卫执业助理医师:《答疑周刊》第29期

【临床综合】

某女青年因咳嗽发热就诊。拍胸片发现右肺有片状阴影,结核菌素试验红肿直径大于2.0cm,试问该患者可能是

- A. 机体对结核无免疫能力
- B. 结核病恢复期
- C. 结核病活动期
- D. 注射过卡介苗
- E. 结核病早期

【答案】C

【答案解析】题中患者有咳嗽发热,胸片发现右肺有片状阴影,如诊断为结核,则处于活动期。

【临床综合】

4岁男童,左手背被开水烫伤,烫伤面积为4cm×3cm,局部皮肤潮红,其上可见两个0.5cm×0.3cm左右的水泡,此时较为妥当的处理措施是

- A. 剪去水泡表皮,凡士林纱布包扎
- B. 将水泡表皮剪去,不包扎
- C. 清水冲洗创面,保护水泡,不包扎
- D. 挑破水泡底部,挤出渗液,保留水泡表皮
- E. 清水冲洗创面,保护水泡,包扎

【答案】C

【答案解析】对烫伤的局部处理:创面较小不超过5%的I度灼伤,一般可用清水或等渗盐水冲洗创面,不需包扎;对身体易摩擦部位的创伤可采用消毒凡士林纱布包扎;对灼伤后局部出现的水疱应加以保护,不应挑破,以免感染;对较大的水疱,可在消毒条件下在水疱的底部挑破,挤出渗出液,但保留水疱表皮,令其自行愈合。

【职业卫生与职业医学】

男性,50岁,从事机械修理30年,因咳嗽、活动时呼吸困难加剧,偶有局部一过性胸痛而就诊,X线胸片显示两侧肺野有较高密集度的不规则小阴影,纵隔胸膜增厚与心包粘连,心缘轮廓模糊不清,显示蓬乱影像,临床医师要求劳动卫生职业病医师会诊。与该患者X线胸片上的表现最相符的尘肺种类是

- A. 矽肺
- B. 石棉肺
- C. 水泥尘肺
- D. 煤工尘肺
- E. 有机尘肺

【答案】B

【答案解析】石棉肺主要的X线胸片改变是肺部不规则小阴影和胸膜变化。不规则小阴影是石棉肺X线表现的特征,也是我国进行石棉肺诊断分期的主要依据。

【职业卫生与职业医学】

男性,50岁,从事机械修理30年,因咳嗽、活动时呼吸困难加剧,偶有局部一过性胸痛而就诊,X线胸片显示两侧肺野有较高密集度的不规则小阴影,纵隔胸膜增厚与心包粘连,心缘轮廓模糊不清,显示蓬乱影像,临床医师要求劳动卫生职业病医师会诊。如果该患者尘肺诊断成立,根据X线胸片上的表现可确定分期为

- A. 0⁺期
- B. I期
- C. I⁺期
- D. II期
- E. II⁺或III期

【答案】E

【答案解析】一期尘肺:有总体密集度1级的小阴影,分布范围至少达到2个肺区。

二期尘肺:有总体密集度2级的小阴影,分布范围超过4个肺区;或有总体密集度3级的小阴影,分布范围达到四4个肺区。

三期尘肺:有下列三3种表现之一者:①有大阴影出现,其长径不小于20mm,短径不小于10mm;②有总体密集度3级的小阴影,分布范围超过4个肺区并有小阴影聚集;③有总体密集度3级的小阴影,分布范围超过4个肺区并有小阴影。