

医学教育网中医执业助理医师《答疑周刊》2019 年第 30 期

**【中药学】**

 均能够治疗温病初起的药物是

- A. 金银花、连翘
- B. 蒲公英、漏芦
- C. 败酱草、射干
- D. 鱼腥草、芦根
- E. 紫花地丁、菊花

**学员提问：**为什么选 A？

**答案及解析：**本题答案为 A。

**【医学教育网原创】**金银花甘寒，芳香疏散，善散肺经热邪，透热达表，常与连翘、薄荷、牛蒡子等同用，治疗外感风热或温病初起，身热头痛，咽痛口渴，如银翘散（《温病条辨》）。

连翘性苦，微寒；苦能清泄，寒能清热，入心、肺二经，长于清心火，散上焦风热，常与金银花、薄荷、牛蒡子等同用，治疗风热外感或温病初起，头痛发热、口渴咽痛，如银翘散。

故本题答案选 A。

**【诊断学基础】**

板状腹可见于

- A. 急性阑尾炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 肠结核
- D. 急性胃肠穿孔
- E. 大量腹水

**学员提问：**为什么选 D？

**答案及解析：**本题答案为 D。

**【医学教育网原创】**弥漫性腹肌紧张多见于胃肠道穿孔或实质脏器破裂所致的急性弥漫性腹膜炎，此时腹壁常强直，硬如木板，故称为板状腹。

故本题答案选 D。

**【中医内科学】**

一患者，初起恶寒发热，咽痛，眼睑浮肿，小便不利，经治后，表虽解，但肿势未退，身重困倦，胸闷，纳呆，泛恶，苔白腻，脉沉缓，最佳选方是

A. 越婢加术汤

B. 猪苓汤

C. 五皮饮合胃苓汤

D. 苓桂术甘汤

E. 防己黄芪汤

**学员提问：**为什么选 C？

**答案及解析：**本题答案为 C。

**【医学教育网原创】**水肿之水湿浸渍证

证候主症：起病缓慢，病程较长，全身水肿，下肢明显，按之没指，小便短少，身体困重，胸闷，纳呆，泛恶，苔白腻，脉沉缓。

治法：运脾化湿，通阳利水。

代表方：五皮饮合胃苓汤加减。

故本题答案选 C。

**【传染病学】**

伤寒的典型临床表现是

A. 长期稽留高热，肝脾肿大，外周血白细胞不高，肥达反应阳性

- B. 长期低热，肝脾肿大，周围血象不高，肥达反应阳性
- C. 长期弛张热，肝脾不大，外周血白细胞、中性粒细胞升高，肥达反应阳性
- D. 长期间歇高热，肝脾肿大，全血细胞减少，消化道出血，肥达反应阳性
- E. 长期间歇寒战、高热，肝脾肿大，外周血白细胞正常，贫血，肥达反应阳性

**学员提问：**为什么选 A？

**答案及解析：**本题答案选 A。

【医学教育网原创】伤寒极期：病程第 2~3 周，持续性高热达 39℃~40℃，多为稽留热型。大多数患者于起病 1 周左右可有脾大，质软或有轻压痛。部分患者肝脏亦大，重者可出现黄疸、肝功能异常，提示有中毒性肝炎存在。伤寒白细胞计数减少或正常。肥达反应对伤寒有辅助诊断价值，常在病程第 1 周末出现阳性，第 3~4 周阳性率可达 90%，其效价随病程的演变而递增，第 4~5 周达高峰，至恢复期应有 4 倍以上升高。

故本题答案选 A。

**【中医妇科学】**

下列各项，不属于带脉失约导致的疾病是

- A. 滑胎
- B. 带下病
- C. 胎动不安
- D. 子宫脱垂
- E. 崩漏

**学员提问：**为什么选 E？

**答案及解析：**本题选 E。

【医学教育网原创】带脉失约：带脉的功能主要是健运水湿，提摄子宫，约束诸经。故带脉失约可导致带下病、胎动不安、滑胎、子宫脱垂等。

故本题答案选 E。

医学教育网中医执业助理医师：《答疑周刊》2019 年第 30 期（word 版下载）