

【中医内科学】

颤证的基本病机是

A. 肝风内动, 筋脉失养

B. 气机逆乱, 升降失司

C. 邪气痹阻, 经脉不通

D. 气血不畅, 四肢痿弱

E. 以上皆不正确

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

【医学教育网原创】颤证的基本病机为肝风内动, 筋脉失养。其病位在筋脉, 与肝、肾、脾等脏关系密切。病理因素为风、火、痰、瘀。病理性质总属本虚标实。

故本题答案选 A。

【传染病学】

引起伤寒不断传播或流行的主要传染源是

A. 典型患者

B. 顿挫型患者

C. 慢性带菌者

D. 恢复期患者

E. 潜伏期患者

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

【医学教育网原创】伤寒患者和带菌者是本病传染源。患者自潜伏期开始即从粪便中排菌, 发病后 2~4 周排菌量最多, 传染性最强。少数患者病后可成为长期带菌者, 持续带菌超过 3 个月者称为慢性带菌者。慢性带菌者由于不宜引起注意, 故为主要传染源。

故本题答案选 C。

【中医妇科学】

患者妊娠 50 余天，出现小腹绵绵作痛，喜按，头晕心悸，失眠多梦，舌淡，苔薄白，脉细滑弱。最佳选方为

- A. 胶艾汤
- B. 当归芍药散
- C. 黄芪建中汤
- D. 八珍汤
- E. 圣愈汤

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

【医学教育网原创】妊娠腹痛血虚证

主要证候：妊娠后小腹绵绵作痛，按之痛减；面色萎黄，头晕目眩，或心悸少寐；舌淡，苔薄白，脉细滑弱。

治法：养血安胎止痛。

方药：当归芍药散加首乌、桑寄生。

故本题答案选 B。

【中医外科学】

下列哪一组症状不是慢性前列腺炎的临床特征表现

- A. 小便淋漓不尽
- B. 尿频、尿急
- C. 尿道口溢脓液
- D. 会阴、腰骶部疼痛
- E. 以上都不是

学员提问：为什么选 C？

答案及解析: 本题答案选 C。

【医学教育网原创】慢性前列腺炎的临床表现: 临床症状表现不一, 患者可出现轻微的尿频、尿急、尿痛、尿道内灼热不适或排尿不净之感; 有的在排尿终末或大便秘结时, 自尿道滴出少量乳白色的前列腺液。多数患者可伴有腰骶、腹股沟、下腹及会阴部等处坠胀隐痛, 有时可牵扯到耻骨上、阴茎、睾丸及股内侧。部分患者因病程较长可出现阳痿、早泄、遗精或射精痛等, 或头晕、耳鸣、失眠多梦、腰酸乏力等神经衰弱症状。

故本题答案选 C。

【中药学】

下列药物中可治疗血虚肠燥便秘的是

A. 人参

B. 当归

C. 黄芪

D. 白芍

E. 熟地黄

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题选 B。

【医学教育网原创】当归应用: (1) 血虚诸证。长于补血, 为补血之圣药。

(2) 血虚血瘀, 月经不调, 经闭, 痛经。

(3) 虚寒性腹痛, 跌打损伤, 痈疽疮疡, 风寒痹痛。为活血行气之要药。

(4) 血虚肠燥便秘。

故根据题干要求, 此题的正确选项是 B。

故本题答案选 B。