



医学教育网中医确有专长《答疑周刊》2020 年第 15 期

【中医基础理论】


 医学教育网 www.med66.com 具有“**升举内脏**”功能，维持内脏位置相对恒定的脏是  医学教育网 www.med66.com

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾



学员提问：为什么选 C

答案及解析：本题答案为 C

 医学教育网 www.med66.com 脾的生理特性之一是脾气上升，即脾气具有向上运动以维持水谷精微的上输和内脏位置相对稳定的生理特性。**【医学教育网原创】**升举内脏，指脾气上升能起到维持内脏位置的相对稳定，防止其下垂的作用。

故本题答案选 C。



【中医诊断学】

痈疮的病因是

- A. 外感火热毒邪
- B. 感受疫毒火毒
- C. 阴寒之邪凝聚
- D. 湿热火毒蕴结
- E. 气血亏虚



 **学员提问：**为什么选 D?



答案及解析：本题答案 D。

痲多由湿热火毒内蕴，气血瘀滞所致。【医学教育网原创】

故本题答案选 D。

 **【中药学】** 医学教育网
www.med66.com

 医学教育网
www.med66.com

麻疹初起，透发不畅，宜选下列何组药物

A. 葛根、菊花、蔓荆子

 医学教育网
www.med66.com

B. 桑叶、菊花、柴胡

 医学教育网
www.med66.com

C. 香薷、紫苏、防风

 医学教育网
www.med66.com

D. 升麻、葛根、蝉衣

 医学教育网
www.med66.com

E. 薄荷、葱白、牛蒡子

学员提问：为什么选 D

答案及解析：本题答案为 D

 医学教育网
www.med66.com

升麻、葛根、蝉蜕都可用于治疗麻疹不透。【医学教育网原创】因此在此，根据题干要求，最佳的选项是 D。

故本题答案选 D

 医学教育网
www.med66.com


【方剂学】

 医学教育网
www.med66.com

阳和汤的组成药物除麻黄、白芥子外，其余是

A. 熟地、鹿角霜、炮姜炭、桂枝、炙甘草

B. 熟地、鹿角胶、炮姜炭、肉桂、生甘草

 医学教育网
www.med66.com

C. 生地、真阿胶、炮姜炭、桂枝、细辛

 医学教育网
www.med66.com

D. 熟地、鹿角胶、炮姜炭、细辛、甘草

E. 熟地、龟板胶、干姜、肉桂、川芎

 医学教育网

学员提问：为什么选 B

 医学教育网
www.med66.com

答案及解析：本题答案为 B

阳和汤的组成是熟地、麻黄、鹿角胶、白芥子、肉桂、生甘草、炮姜炭。【医学教育网原创】方歌：阳和汤法治阴疽，贴骨流注鹤膝风；熟地鹿胶桂姜炭，麻黄白芥甘草从。

故本题答案选 B。



青壮年、儿童发生股骨颈骨折的常见原因是

A. 直接暴力



B. 间接暴力



C. 肌肉收缩力



D. 重力挤压

E. 累积性力

学员提问：为什么选 A



答案及解析：本题答案为 A

青壮年、儿童发生股骨颈骨折较少见，【医学教育网原创】且必因遭受强大暴力所致，如车祸、高处跌下等，常合并有其他骨折，甚至内脏损伤。



故本题答案选 C

