

医学教育网护士执业资格考试：《答疑周刊》2020 年第 35 期

1. 【问题】老师，甲类传染病是传染病中最严重的类型，为什么不进行单独隔离？

【解答】修订后的法律规定，医疗机构发现甲类传染病时，应当及时采取下列措施：对病人、病原携带者予以隔离治疗，隔离期限根据医学检查结果确定；对疑似病人，确诊前在指定场所单独隔离治疗；对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者，在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施。

2. 【问题】杨某，男，30 岁。行疝修补术后 2 天体温 38℃，病人无其他主诉。应考虑

- A. 手术切口感染
- B. 上呼吸道感染
- C. 并发肺部感染
- D. 基础代谢增高
- E. 外科手术热

【正确答案】E

【学员问题】老师，什么是外科手术热？

【解答】术后 2~3 天内不超过 38℃ 的发热应考虑为外科手术热。外科手术热又称外科热或吸收热。是由于外科手术破坏，组织的分解产物及局部渗液、渗血吸收后出现的反应，术后病人的体温可略升高，变化幅度在 0.5~1℃，一般不超过 38.5℃。多发生在术后 2~3 天。

3. 【问题】患者，女性，33 岁。支气管扩张，右侧支气管有炎性分泌物需要引流，护士为患者采取的正确卧位是

- A. 半坐卧位
- B. 右侧头高足低位
- C. 左侧头高足低位
- D. 右侧头低足高位
- E. 左侧头低足高位

【正确答案】E

【学员问题】老师，为什么所有的支气管扩张分泌物引流都是左侧头低足高位吗？

【解答】支气管扩张引流时要保持需要引流的部位在高位，利用重力作用把分泌物引流出来。患者是右侧支气管有炎性分泌物所以要左侧卧位。头低足高位这样肺底部处于高位便于引流物流出。

4. 【问题】学员提问：宫内节育器放置术的适应症、禁忌症？

【解答】

(1) 适应症：凡育龄妇女无禁忌证自愿要求放置 IUD 者，可用于紧急避孕，且愿继续以宫内节育器（IUD）作为避孕者。

(2) 禁忌证：①急、慢性生殖道炎症；②生殖器官肿瘤；③月经紊乱：月经过多过频或不规则出血；④子宫畸形；⑤宫颈口过松、重度陈旧性宫颈裂伤或子宫脱垂者；⑥严重全身性疾病；⑦妊娠或妊娠可疑者；⑧有铜过敏史者，禁止放置含铜 IUD。

(3) 放置时间：①月经干净后 3~7 天无性交；②产后 42 天子宫恢复正常大小，恶露已净，会阴伤口已愈合；剖宫产术后半年放置；③人工流产术后，宫腔深度 < 10cm 可立即放置；

④哺乳期放置应先排除早孕。

