

**【方剂学】**

羚角钩藤汤的组成药物中不包括

- A. 霜桑叶
- B. 淡竹茹
- C. 茯神木
- D. 石决明
- E. 滁菊花

**学员提问：**为什么选 D？

**答案及解析：**本题答案为 D

羚角钩藤汤的组成是羚角片、霜桑叶、京川贝、鲜生【医学教育网原创】地、双钩藤、滁菊花、茯神木、生白芍、生甘草、淡竹茹。

方歌：俞氏羚角钩藤汤，桑菊茯神鲜地黄；贝草竹茹同芍药，肝热生风急煎尝。

故本题答案选 D。

**【诊断学基础】**

下列不符合心包摩擦音特点的是

- A. 收缩期及舒张期均可听到
- B. 通常在胸骨左缘 3、4 肋间易听到
- C. 将听诊器胸件向胸部加压时，可使摩擦音增强
- D. 屏住呼吸时摩擦音消失
- E. 病人采取坐位稍前倾时，易于听到

**学员提问：**为什么选 D？

**答案及解析：**本题答案为 D。

心包摩擦音听诊：在胸骨左缘第 3、4 肋【医学教育网原创】间处较易听到，病人坐位稍前倾，深呼气后屏住呼吸时易于听到，见于急性心包炎。心包摩擦音与胸膜摩擦音的区别，主要为屏住呼吸时胸膜摩擦音消失，而此时心包摩擦音仍可听到。D 选项是胸膜摩擦音的特点，

故最佳的选项是 D。

**【中医妇科学】**

治疗“血瘀”所致的“产后恶露不绝”的代表方是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 生化汤
- C. 膈下逐瘀汤
- D. 失笑散
- E. 逍遥散

**学员提问：**为什么选 B？

**答案及解析：**本题答案为 B。

产后恶露不绝血瘀证

主要证候：恶露过期不尽，量时多或时少，色暗【医学教育网原创】有块，小腹疼痛拒按；舌紫黯或边有瘀点，脉沉涩。

治法：活血化瘀止血。

方药：生化汤加益母草、炒蒲黄。

故本题答案选 B。

**【中医外科学】**

有头疽的好发部位是

- A. 臀部
- B. 面部
- C. 四肢部
- D. 项后背部
- E. 以上都不是

**学员提问：**为什么选 D？

**答案及解析：**本题答案为 D。

有头疽是发生于肌肤间的急性化脓性疾病。好发于【医学教育网原创】项后、背部等皮肤厚韧之处，多见于中老年人及消渴病患者，并容易发生内陷。

故本题答案选 D。

### 【中医基础理论】

六经由表入里传变的次序是

- A. 太阳→阳明→少阳→太阴→少阴→厥阴
- B. 太阴→少阴→厥阴→太阳→阳明→少阳
- C. 太阴→太阳→少阴→阳明→厥阴→少阳
- D. 太阳→太阴→阳明→少阴→少阳→厥阴
- E. 太阴→阳明→厥阴→太阳→少阴→少阳

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案 A。

六经由表入里传变，基本形式是由阳入阴，顺【医学教育网原创】次由太阳至阳明、少阳，而后太阴，少阴，最终至厥阴。

故本题答案选 A。