

临床执业/助理医师资格考试

高分刷题直播- 基础人文 1

主讲: 张晋

1. 下列关于医学心理学的表述不正确的是

- A. 是一门交叉学科
- B. 是医学的分支学科
- C. 以维护和促进人类整体健康为目的
- D. 以人作为主要研究和服务对象
- E. 研究医学领域中的心理学问题

2. 关于医学模式的观点错误的是

- A. 是一种哲学观在医学上的反映
- B. 随历史的发展而不断发展变化
- C. “生物—心理—社会”医学模式的提出并不排斥生物医学的研究
- D. 新的医学模式以身心一元论为基本指导思想, 坚持病因一元论的观点
- E. 医学心理学促进和推动了医学模式的转化

3. 医学心理学的研究对象为

- A. 心理活动的规律的学科
- B. 人类行为的科学发展
- C. 疾病的发生发展的规律
- D. 影响健康的有关心理问题和行为
- E. 疾病的预防和治疗的原则

4. 对心理实质正确全面的理解是

- A. 是人脑对客观现实的主观能动的反映
- B. 心理是客观现实的反映
- C. 心理是主观想象的反映

- D. 心理是客观现实的主观反映
- E. 心理是想什么就反映什么

5. 心理过程包括

- A. 认识过程、情感过程、意志过程
- B. 感觉、知觉、记忆
- C. 人格倾向性、人格特征、自我意识系统
- D. 自我认识、自我体验、自我调控
- E. 能力、气质、性格

6. 知觉是对客观事物哪种属性的反映

- A. 个别
- B. 整体
- C. 本质
- D. 主要
- E. 特定

7. 结合自己的经验, 并用概念的形式反映事物的特征为

- A. 知觉的多维性
- B. 知觉的整体性
- C. 知觉的恒常性
- D. 知觉的理解性
- E. 知觉的选择性

8. 人们用符号、定理、定律来演算题目, 属于

- A. 语词逻辑思维
- B. 具体形象思维
- C. 聚合思维
- D. 发散思维
- E. 创造性思维

9. 对于情绪情感的概念的理解不恰当的是

- A. 是人对客观事物是否符合自身需要而产生的态度体验
- B. 人本身的生理状态也可以成为情绪情感的来源
- C. 情绪和情感的产生过程中, 需要起着关键性作用
- D. 情绪情感从本质上来讲是一种态度
- E. 两极性是情绪情感的重要性质

10. 情绪情感的作用表述不正确的是

- A. 积极的情绪情感有助于工作效率的提高
- B. 消极的情绪情感会影响工作效率
- C. 只有在身心放松的状态下才能发挥最佳工作效率
- D. 情绪是心身联系的纽带, 临床上许多常见病都与不良情绪有关
- E. 人际情感一旦形成就不易改变

11. 一种比较持久、微弱、具有渲染性的情绪状态是

- A. 心境
- B. 激情
- C. 心情
- D. 热情
- E. 应激

12. 无论对错都盲目地拒绝他人的意见和劝告, 坚持自己的决定, 其意志活动缺乏

- A. 自觉性
- B. 果断性
- C. 坚韧性
- D. 自制性
- E. 整体性

13. 意志活动的基本特征包括

- A. 有目的的、克服困难的行动、随意运动
- B. 确定目的、克服困难、实现目标
- C. 自觉性、果断性、坚韧性、自制性
- D. 知、情、意
- E. 以上都不是

14. 马斯洛认为需要的最高层次为

- A. 归属与爱
- B. 自我实现
- C. 尊重
- D. 安全
- E. 生理

15. 动机产生的两个条件是

- A. 需要和目的
- B. 需求和目标
- C. 诱因和目的
- D. 意志与目的
- E. 需要与诱因

16. 动机受干扰阻滞, 被迫放弃而导致需要不能满足的负性情绪状态叫做

- A. 动机冲突
- B. 挫折
- C. 阻抑
- D. 应激
- E. 抑郁

17. 按照希波克拉底对气质的分类, 不属于气质类型的是

- A. 多血质
- B. 黏液质

C. 胆汁质

D. 神经质

E. 抑郁质

18. 胆汁质气质的人, 其高级神经活动类型属于

A. 强、均衡而灵活的活泼型

B. 强、均衡而不灵活的安静型

C. 强、不均衡而灵活的兴奋型

D. 弱、不均衡、不灵活的抑制型

E. 弱、均衡、灵活的灵活型

19. 人格形成的标志是

A. 自我意识的确立

B. 社会化程度

C. 社会角色认同

D. 自我意识的确立和社会化

E. 自我意识确立和社会角色认同

20. 个体为维持自己生存和种族延续适应不断变化的复杂环境所做出的各种反应称为

A. 应激

B. 学习

C. 行为

D. 动机

E. 需要

21. 下列属于社会行为的是

A. 母性行为

B. 防御

C. 好奇

D. 攻击

E. 性

22. 研究表明, 具有 C 型人格特征的人易患

- A. 冠心病
- B. 糖尿病
- C. 恶性肿瘤
- D. 哮喘
- E. 偏头痛

23. 心理健康是指一个人能够具有

- A. 正常的心理状态
- B. 健康的身体条件
- C. 积极的心理活动
- D. 完好的人际关系
- E. 良好的环境适应功能

24. 心理健康标准不包括

- A. 人格健全
- B. 身体健康
- C. 情绪乐观稳定
- D. 行为和生活方式健康
- E. 智力正常

25. 不属于青少年心理健康教育的主要内容是

- A. 世界观、人生观、价值观教育
- B. 性生理、性心理、性道德教育
- C. 友谊观和恋爱观教育
- D. 学习策略和方法的教育
- E. 自我意识形成教育

26. 青春期自我意识中的主要矛盾不包括

- A. 理想与现实
- B. 学习与恋爱
- C. 本我与超我
- D. 独立与依赖
- E. 交往与封闭

27. 老年人心理卫生保健主要有

- A. 确立生存意义
- B. 加强人际交往
- C. 保持乐观情绪
- D. 修养个性
- E. 以上都包括

28. 心身疾病是

- A. 心理社会因素引起的躯体疾病
- B. 心理社会因素引起的精神疾病
- C. 心理社会因素引起的神经症
- D. 心理社会因素引起的生理反应
- E. 心理社会因素引起的器官系统功能性反应

29. 下列哪一项与心身疾病的诊断无关

- A. 器质性病变的临床特点
- B. 有明确的心理社会因素参与发病
- C. 排除神经症和精神病
- D. 单纯生物学措施疗效甚微
- E. 由某种躯体疾病引发心理障碍

30. 关于心理应激的说法错误的是

- A. 相信事件是可控制可预测的可以减轻心理应激

- B. 适度的应激可以促进健康
- C. 长期的超强度应激会损害健康
- D. 心理防御机制的应用可以从根本上消除解除焦虑
- E. 有效的放松训练可以降低心理应激水平

31. 关于应对的说法错误的是

- A. 应对是一种心理现象
- D. 应对是一种心理行为策略
- C. 应对是人面对应激源时的一种反应
- D. 应对都能消除自己的紧张
- E. 应对过程是通过努力克服困难的过程

32. 可预防心身疾病的措施不包括

- A. 减少负性情绪对健康的不良影响
- B. 正确认识各种生活事件
- C. 养成健康的行为习惯和生活方式
- D. 多参加社会活动
- E. 劳逸结合不超负荷工作

33. 心身疾病的治疗原则, 不包括

- A. 药物缓解症状
- B. 自我心理调节
- C. 矫正不良习惯
- D. 不间断发泄
- E. 心理护理

34. 关于心理评估的说法正确的是

- A. 又叫心理测验
- B. 是对个体的心理品质水平作出全面的鉴定
- C. 是一种测量工具, 但使用不当也会造成严重后果

- D. 一般采用标准化数量化原则
- E. 种类繁多应用广泛

35. 心理测验应遵循的原则是

- A. 真诚、中立、回避
- B. 自强、自立、自省
- C. 信度、效度、常模
- D. 标准化、保密性、客观性
- E. 自主性、学习性、时效性

36. 测验工具能够测量出其所要测东西的真实程度称为

- A. 信度
- B. 效度
- C. 常模
- D. 常模团体
- E. 标准

37. 洛夏墨迹试验属于

- A. 智力测验
- B. 人格测验
- C. 神经心理测验
- D. 诊断测验
- E. 评定量表

38. 不属于评定量表的特点的是

- A. 都是以自评的形式进行
- B. 材料无严格限制
- C. 简便易用
- D. 偏重于实用
- E. 使用者不必经特殊培训

39. “受试者根据自己的理解和感受对一些意义不明的图像、墨迹作出回答, 借以称导出受试者的经验、情绪或内心冲突” 称为一种

- A. 智力测验
- B. 投射测验
- C. 运动测验
- D. 感知测验
- E. 人格测验

40. 用 16 种人格因素测验量表 (16PF) 测验某人的性格特征, 这一方法是依据

- A. 弗洛伊德人格理论
- B. 卡特尔人格理论
- C. 艾森克人格理论
- D. 斯金纳的人格理论
- E. 罗杰斯的人格理论

41. “比奈-西蒙量表”属于一种

- A. 智力测验
- B. 人格测验
- C. 神经心理测验
- D. 评定量表
- E. 投射测验

42. 下列属于精神分析的常用方法的是

- A. 系统脱敏
- B. 厌恶疗法
- C. 生物反馈疗法
- D. 自由联想
- E. 催眠疗法

43. 以患者为中心疗法中医生不恰当的行为是

- A. 医生在治疗中具有权威作用
- B. 注意调动病人心理上的积极因素
- C. 适用于感到有压力的病人
- D. 医生是患者的朋友, 必要时加以引导
- E. 病人要受到充分理解

44. 下列不适于心理治疗的是

- A. 神经症
- B. 行为障碍
- C. 心身疾病
- D. 重症精神障碍的急性期
- E. 某些慢性病患者的恢复期

45. 心理咨询与心理治疗的区别不包括

- A. 工作的任务不同
- B. 对象和情境不同
- C. 性质和过程不同
- D. 身份与工作方式不同
- E. 解决问题的性质和内容不同

46. 针对公众关心的心理问题, 在报刊、杂志、电台、电视台进行专题讨论和答疑属于

- A. 是心理咨询
- B. 电话咨询
- C. 信函咨询
- D. 专题咨询
- E. 以上都不正确

47. 在人本主义治疗技术中最重要的是

- A. 表达

- B. 分析
- C. 指导
- D. 同情
- E. 倾听

48. “心理障碍大多为幼年压抑的潜意识冲突而引起”。持这种观点的学派是

- A. 心理生理学派
- B. 人本主义学派
- C. 认知行为学派
- D. 行为主义学派
- E. 精神分析学派

49. 下列不属于行为疗法的是

- A. 系统脱敏
- B. 厌恶疗法
- C. 冲击疗法
- D. 自由联想
- E. 前提控制

50. 给恋物癖者电击的方法属于

- A. 家庭脱敏
- B. 冲击疗法
- C. 厌恶疗法
- D. 松弛疗法
- E. 自由联想

51. 一位来访者单位的同事, 要求了解当事人心理治疗的情况, 心理治疗师婉言谢绝, 这是因为

- A. 出于对来访者的尊重
- B. 保持客观中立的立场

- C. 不认识来访者的同事
- D. 心理治疗的关系限定原则
- E. 心理治疗的保密原则

52. 病人角色所具有的特征主要表现为

- A. 有疾病行为
- B. 求医行为
- C. 治疗行为
- D. 与医疗系统发生关系
- E. 以上都包括

53. 由病人的家长、家属或他人作出求医的决定属于

- A. 主动求医型
- B. 强制求医型
- C. 被动求医型
- D. 本人不愿求医
- E. 以上都不是

54. 提高病人依从性的方法不包括

- A. 及时纠正病人的不良行为
- B. 纠正病人对检查和治疗措施的错误认识
- C. 建立融洽的医患关系
- D. 提高病人对医嘱的理解和记忆程度
- E. 教会病人自我监测

55. 医患关系中的“患”是指

- A. 就诊病人
- B. 病人亲属
- C. 做体检的健康人
- D. 到医院进行咨询的人

E. 以上都是

56. 医患关系的重要性不包括

- A. 提高病人依从性
- B. 有利于医患关系模式转变为共同参与型
- C. 造就良好的心理气氛
- D. 提高病人的社交能力
- E. 本身就是一种治疗手段

57. 医学模式的转变, 医患关系应特别注重哪种水平上的交往

- A. 技术水平
- B. 非技术水平
- C. 言语水平
- D. 非言语水平
- E. 以上都是

58. 医患交往障碍在医生方面的原因可能是

- A. 医疗技术不过硬
- B. 只看病不看人
- C. 以科研价值衡量病人
- D. 以物质利益确定医患关系
- E. 以上都是

59. 患者安于已适应的角色, 小病大养, 该出院而不愿意出院, 此时患者的状态被称为角色行为

- A. 减退
- B. 缺如
- C. 冲突
- D. 强化
- E. 异常

60. 在患者常见的心理问题中, 常表现为行为与年龄、社会角色不相符合, 像回到婴儿时期, 此患者的心理状态被称为

- A. 焦虑
- B. 回避
- C. 猜疑
- D. 愤怒
- E. 退化

61. 某冠心病患者想接受冠脉搭桥治疗, 但又担心术中出现意外, 这属于

- A. 双趋冲突
- B. 双避冲突
- C. 趋避冲突
- D. 双重趋避冲突
- E. 多重趋避冲突

62. 某患者, 说话快, 走路快, 做事效率高, 但脾气暴躁, 容易激动, 常因与别人意见不一致而争辩。其行为类型属于

- A. A 型行为
- B. B 型行为
- C. C 型行为
- D. D 型行为
- E. E 型行为

63. 某单位职工, 男性, 48 岁, 平时和同事相处甚难, 某同事想让其就诊心理咨询, 但该职工坚决反对, 心理医师也不主张这样的人来门诊治疗, 是因为心理治疗的性质有

- A. 学习性
- B. 自主性
- C. 实效性
- D. 应用性
- E. 操作性

64. 男性, 25 岁, 5 年来一直在购买收藏女性的高跟鞋而感到满足, 而且晚上要抱着高跟鞋睡觉, 在心理咨询门诊诊断为“恋物癖”, 对此类患者的治疗方法最好选择

- A. 人本主义
- B. 厌恶治疗
- C. 自由联想
- D. 系统脱敏
- E. 梦的分析

65. 女, 18 岁, 主诉自初中毕业后, 越来越不能与陌生人接触, 近 1 年来发展为见到熟人也害怕与之说话, 且一说话就脸红, 对于该患者心理治疗首选的方法为

- A. 生物反馈
- B. 系统脱敏
- C. 自由联想
- D. 催眠治疗
- E. 人本主义

66. 一位女医生声调柔和, 目光亲切, 讲话面带微笑, 她在下列哪方面做得好

- A. 言语沟通
- B. 非言语沟通
- C. 言语沟通和非言语沟通
- D. 目光沟通
- E. 以上都不是

(67~69 共用备选答案)

- A. 主动被动型
- B. 指导合作型
- C. 共同参与型
- D. 患者至上型
- E. 互惠型

67. 昏迷入院的病人抢救时医患关系模式为

68. 经抢救意识逐渐恢复, 此时的医患关系模式是

69. 处于恢复期时最理想的医患关系模式为

、 B、 C

(70~72 共用备选答案)

- A. 病人角色减退
- B. 病人角色缺如
- C. 病人角色冲突
- D. 病人角色强化

E. 病人角色异常

70. 医生诊断为有病但本人否认属于

71. 病人对医务人员出现攻击性行为属于

72. 出现小病大养的情况可能属于

、E、D

(73~75 共用备选答案)

A. 0~1 岁 B. 1~3 岁

C. 2~3 岁 D. 3~7 岁

E. 7 岁以前

73. 人格发展的关键期

74. 智力发展的关键期

75. 培养自制力的关键期

、E、C

(76~78 共用备选答案)

A. 精神分析学派 B. 行为主义学派

C. 人本主义学派 D. 心理生理学理论

E. 完形学派

76. 潜意识理论属于

77. 人类和所有生物与生俱来就有一种不断发展增长和延续其机体的趋势, 这是哪个学派  
的观点

78. 不良行为主要是通过学习获得的是哪个学派的观点

、C、B

79. 在下列各项中, 能反映医学本质特征的是

A. 人才

B. 技术

C. 设备

D. 管理

E. 道德

80. 关于医学伦理学的基本范畴, 正确的是

- A. 医学伦理学的基本范畴就是医务人员的权利和义务
- B. 医学伦理学的基本范畴就是医务人员的情感和良心
- C. 医学伦理学的基本范畴就是医学伦理学的基本概念
- D. 医学伦理学的基本范畴实质就是基本规范
- E. 医学伦理学的基本范畴就是医务人员行为的基本标准

81. 医学伦理学的特征之一是

- A. 灵活性
- B. 集体性
- C. 继承性
- D. 组织性
- E. 非规范性

82. 关于医学伦理学的任务, 错误的是

- A. 反映社会对医学的需求
- B. 为医学的发展导向
- C. 为符合道德的医学行为辩护
- D. 努力解决医学活动中产生的伦理问题
- E. 满足患者的所有要求和利益

83. 目前我国医学伦理学主要的研究方向是

- A. 公民道德问题
- B. 临床医学问题
- C. 公共道德的学说和体系
- D. 生命科学的发展
- E. 医学实践中的道德问题

84. 关于医学伦理学基本原则的说法, 正确的是

- A. 四个基本原则中不伤害原则是最重要的
- B. 在实际应用中, 这四个原则只有在不冲突的情况下才有效

- C. 四个基本原则中有利原则是最重要的
- D. 这四个原则中公正原则是最不重要的
- E. 这四个原则之间存在冲突的情况, 需要具体判断

85. 最先提出“不伤害原则”的西方医学家是

- A. 希波克拉底
- B. 盖仑
- C. 维萨里
- D. 白求恩
- E. 桑德斯

86. 关于不伤害原则, 正确的是

- A. 此原则是绝对的, 最基本的
- B. 临床中存在的很多对病人造成伤害的情况, 有些是可以避免的
- C. 对病人的不伤害, 只是指生理上的不伤害
- D. 对病人的不伤害, 是指对病人心理的不伤害
- E. 如果不伤害原则与其他原则冲突, 应该以满足不伤害原则为最终选择

87. 关于尊重原则, 正确的是

- A. 尊重原则是指尊重那些值得尊重的人和他们的决定
- B. 尊重原则是指尊重所有的人和他们的决定
- C. 尊重原则不包括尊重那些没到法定年龄的人和他们的决定
- D. 尊重原则也包括尊重那些没到法定年龄的人, 有时甚至还包括他们的有些决定
- E. 尊重原则与有利原则冲突时, 绝对要以尊重原则为主

88. 公正不仅指形式上的类似, 更强调公正的

- A. 本质
- B. 内容
- C. 基础
- D. 内涵

E. 意义

89. 在下列医务人员的行为中, 不符合有利原则的是

- A. 与解除病人的疾苦有关
- B. 可能解除病人的疾苦
- C. 使病人受益且产生的副作用很小
- D. 使病人受益, 但却给别人造成了较大的伤害
- E. 在人体实验中, 可能使受试者暂不得益, 但却使社会、后代受益很大

90. 治疗需要获得病人的知情同意, 其实质体现的是

- A. 尊重病人的自主性
- B. 尊重病人的所有决定
- C. 不伤害病人的基本原则
- D. 有利于病人的基本原则
- E. 维护良好的医患关系

91. 关于医德规范, 下列提法中错误的是

- A. 调节医务人员人际关系的出发点和根本准则
- B. 医务人员行为的具体医德标准
- C. 社会对医务人员行为的基本要求
- D. 医德原则的具体体现和补充
- E. 把医德理想变成医德实践的中间环节

92. 医务工作者崇高的职业道德境界

- A. 只体现在认识疾病的活动中
- B. 只体现在治疗疾病的活动中
- C. 只体现在认识疾病、治疗疾病的活动中
- D. 只体现在家庭生活中
- E. 与医学研究无关

93. 关于医德情感, 正确的说法是

- A. 它与医德义务无关
- B. 它以医务人员个人的需要为前提
- C. 它应能满足病人的一切需要
- D. 它是医务人员的盲目冲动
- E. 它是医务人员内心体验的自然流露

94. 关于医务人员的同情感, 错误的是

- A. 它是医务人员发自内心的情感
- B. 它是促使医务人员为患者服务的原始动力
- C. 它是医德情感内容中低层次的情感
- D. 它是责任感的基础
- E. 它比责任感具有更大的稳定性

95. 关于医德良心, 下述说法中 错误的是

- A. 医德良心是对道德情感的深化
- B. 医德良心是对道德责任的自觉认识
- C. 医德良心是一种自我评价能力
- D. 医德良心是一种强烈的道德责任感
- E. 医德良心因其不可见而很难确定其对行为的作用

96. 下列关于良心的作用中, 正确的是

- A. 行为中的评价
- B. 行为后的评价
- C. 行为前的监督
- D. 行为后的监督
- E. 行为中的选择

97. 下列关于医师的良心中, 错误的是

- A. 是一种道德责任感和自我评价能力

- B. 是对他人医疗行为的评价能力
- C. 是医德情感的深化
- D. 是对履行道德义务后的满足和欣慰
- E. 是对没有履行道德义务的惭愧和悔恨

98. 医学伦理学中最古老、最有生命力的医德范畴是

- A. 医疗义务
- B. 医疗审慎
- C. 医疗情感
- D. 医疗良心
- E. 医疗保密

99. 下列关于保密的说法中, 错误的是

- A. 对他人和社会有害的医疗秘密不属于保密的范围
- B. 要求医务人员不有意探听病人的隐私
- C. 只有在病人提出保密的要求的情况下, 医师才为患者的病史等保密
- D. 它是医学伦理学中最有生命力的医德范畴
- E. 它是医学伦理学中最古老的医德范畴

100. 关于审慎, 下述提法中错误的是

- A. 审慎是一种道德品质
- B. 审慎是一种处世态度
- C. 审慎是一种智慧表现
- D. 审慎与个人性格有关, 是与生俱来的
- E. 审慎是以知识技能和冷静客观分析甚至丰富的经验为基础的

101. 下面关于审慎的说法中, 错误的是

- A. 它是一种道德品质
- B. 它是一种处事态度, 多是由后天修养练习获得的
- C. 有利于医疗质量的提高, 并可防止医疗差错事故

- D. 有利于良好职业道德的培养
- E. 可使业务能力和技术水平大幅度提高

102. 医生行使干涉权不是针对

- A. 病人自主要求易诊时
- B. 精神病患者、自杀未遂者拒绝治疗
- C. 需要进行隔离的传染病患者
- D. 人体实验出现高度危险时而中止实验
- E. 危重病人要求了解自己的疾病实情, 但了解后不利于诊治, 医生隐瞒真相

103. 下列哪项不是病人的权利

- A. 在任何时候退出人体实验
- B. 拒绝疾病的治疗
- C. 监督医疗过程
- D. 获悉病情
- E. 保护自己所有的隐私

104. 病人的自主权在下列哪种情况下有效

- A. 患精神疾病时
- B. 对他人生命造成威胁时
- C. 与其他病人的利益冲突时
- D. 自杀时
- E. 以上都不是

105. 最近报道一女青年接受 X 光检查时, 对医生让其脱掉上衣不解, 认为医生这样做是非常无礼的, 甚至因此发生纠纷。此案例说明的核心伦理学问题是

- A. 患者的思想太封建了
- B. 医生没有任何可指责之处
- C. 应有女护士在旁陪伴
- D. 医院应该在 X 光检查室门口出示须知

E. 医生没有完全尽到让患者知情同意的义务

106. 在下列各项中, 医师可以行使特殊的干涉权的是

- A. 对需要隔离的传染病患者拒绝隔离的
- B. 在教学医院内住院的患者拒绝接受医学生实习
- C. 在有科研任务的医院内住院的患者拒绝作为受试者
- D. 门诊就医的患者拒绝按医师开出的特殊检查项目进行检查
- E. 门诊就医的患者拒绝向医师吐露与疾病有关的隐私

107. 对于长期慢性病人, 宜采取的医患关系模式是

- A. 主动-被动型
- B. 被动-主动型
- C. 指导-合作型
- D. 共同参与型
- E. 合作-指导型

108. 医患关系是以社会主义法制为保障建立起来的

- A. 权威关系
- B. 信誉关系
- C. 互助关系
- D. 友好关系
- E. 信托关系

109. 关于医患关系的性质, 错误的是

- A. 医患关系是建立在信赖基础上的特殊人际关系
- B. 医患关系是建立在平等基础上的契约关系
- C. 医患关系是同志式的平等关系
- D. 医患关系双方因为医生处于主动一方, 患者处于被动一方而成为不平等的人际关系
- E. 医患关系是以社会主义法制为保障建立起来的信托关系

110. 关于正确处理医务人员之间的关系意义, 错误的是

- A. 有利于医学事业的发展
- B. 有利于为患者提供高质量的服务
- C. 有利于医院整体的发展
- D. 有利于建立和谐的医患关系
- E. 有利于医务人员团结起来维护自身的利益

111. 医务人员共同的首要义务和天职是

- A. 维护医务人员和医院的自身利益
- B. 维护医务人员和医院的声誉
- C. 维护医院的经济效益
- D. 维护病人的利益和社会公益
- E. 维护医务人员之间的和谐

112. 关于人体实验中的知情同意, 正确的是

- A. “知情”是指受试者参加实验前, 知道即将开始的实验的目的、方法、预期的好处, 不包括潜在的严重的风险, 以免增加受试者的心理负担
- B. “同意”是指受试者口头上明确表示同意参加实验
- C. 缺乏或丧失自主能力的人不能作为受试者参加实验
- D. 已同意参加实验的受试者签署知情同意后, 可以随意退出实验
- E. 如果受试者是病人, 不能参加人体实验

113. 维护受试者利益, 可通过以下方式予以保障, 除外

- A. 以动物实验为基础
- B. 实验中有专家参与或指导
- C. 对受试者做到知情同意
- D. 实验中若出现严重的可能危害受试者利益的情况发生, 在不影响实验继续的前提下, 要立即采取措施以减轻对受试者的伤害
- E. 实验中若出现严重危害受试者利益的情况发生, 要马上中止实验

114. 世界上第一个将安乐死合法化的国家是

- A. 荷兰
- B. 美国
- C. 比利时
- D. 丹麦
- E. 澳大利亚

115. 对患有不治之症且濒临死亡而又极度痛苦的病人, 停止采用人工干预方式抢救而缩短病人痛苦的死亡过程称为

- A. 医生助死
- B. 积极安乐死
- C. 消极安乐死
- D. 自愿安乐死
- E. 非自愿安乐死

116. 关于临终关怀符合伦理学的原因, 说法 错误的是

- A. 可以减轻家庭的经济负担
- B. 提高病人的生命质量
- C. 可以缩短病人的痛苦的生命时限
- D. 客观上可以节约卫生资源
- E. 为了人类文明的进步

117. 执行脑死亡标准的伦理意义除外

- A. 弥补传统的死亡标准的不足
- B. 有利于科学地判断死亡
- C. 更体现了对生命的尊重
- D. 直接地达到开展器官移植的目的
- E. 客观上有利于节约卫生资源

118. 一个供精者的精子最多只能提供给

A. 8 名妇女受孕

B. 6 名妇女受孕

C. 2 名妇女受孕

D. 5 名妇女受孕

E. 4 名妇女受孕

119. 在卫生资源分配上, 形式公正是根据每个人

A. 都享有公平分配的权利

B. 实际的需要

C. 能力的大小

D. 社会贡献的多少

E. 在家庭中的角色地位

120. 关于医德评价的方式, 正确的是

A. 社会习俗、社会舆论和传统信念

B. 传统习俗、个人修养和社会信念

C. 内心信念、传统习俗和社会舆论

D. 社会舆论、传统信念与良好动机

E. 完美效果、社会习俗和内心信念

121. 医务人员修养的根本途径和方法是

A. 坚持学习医德的理论知识

B. 坚持持之以恒

C. 坚持自我评价

D. 追求慎独

E. 坚持医疗卫生实践

122. 关于医德评价, 错误的是

A. 医德评价的主体有两种: 他人和自己

B. 进行医德评价的标准依据每个人不同而不同

- C. 医德评价是医德原则和规范转化为医务人员行为的中介和桥梁
- D. 进行医德评价不能只看行为的客观效果
- E. 医德评价的方式有社会舆论、内心信念和传统习俗

(123~125 共用备选答案)

- A. 有利、公正
- B. 权利、义务
- C. 廉洁奉公
- D. 医乃仁术
- E. 等价交换

- 123. 属于医学伦理学基本范畴的是
- 124. 属于医学伦理学基本原则的是
- 125. 属于医学伦理学基本规范的是

、A、C

(126~128 共用备选答案)

- A. 医生检查病人时, 由于消毒观念不强, 造成交叉感染
- B. 医生满足病人的一切保密要求
- C. 妊娠危及母亲的生命时, 医生给予引产
- D. 医生对病人的呼叫或提问给予应答
- E. 医生的行为使某个病人受益, 但却损害了别的病人的利益

- 126. 上述各项中属于医生违背不伤害原则的是
- 127. 上述各项中属于医生违背有利原则的是
- 128. 上述各项中属于医生违背尊重原则的是

、E、B

谢谢大家