

【针灸学】

治疗饮食伤胃型胃痛，除主穴外，还应加用

- A. 三阴交、内庭
- B. 膈俞、胃俞
- C. 胃俞、脾俞
- D. 下脘、梁门
- E. 气海、关元

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

胃痛的处方

主穴：中脘、足三里、内关

配穴：寒邪客胃配胃俞；饮食伤胃【医学教育网原创】配梁门、下脘；肝气犯胃配期门、太冲；瘀血停胃配膈俞、三阴交。脾胃虚寒配关元、脾俞、胃俞；胃阴不足配胃俞、三阴交、内庭。

故本题答案选 D。

【诊断学基础】

胸片 X 线可见两肺大小、密度、分布都均匀一致的粟粒状阴影，正常肺纹理显示不清，应考虑为

- A. 支气管肺炎
- B. 过敏性肺炎
- C. 浸润性肺结核
- D. 急性粟粒型肺结核
- E. 肺水肿

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

急性粟粒型肺结核：X 线可见两肺大小、密【医学教育网原创】度、分布都均匀一致的粟粒状阴影，正常肺纹理显示不清。

故本题答案选 D。

【中药学】

闭证有寒闭与热闭之分，下列哪味药物寒闭、热闭皆可选用

- A. 远志
- B. 冰片
- C. 细辛
- D. 麝香
- E. 石菖蒲

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

麝香辛温，气极香，走窜之性甚【医学教育网原创】烈，有极强的开窍通闭醒神作用，为醒神回苏之要药，无论寒闭、热闭，用之皆效。

故本题答案选 D。

【中医儿科学】

治疗小儿瘀血痢证的首选方剂是

- A. 通窍活血汤
- B. 桃仁四物汤
- C. 复元活血汤
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 膈下逐瘀汤

学员提问：为什么选 A？

答案及解析：本题答案选 A。

瘀血痢证

证候：发作时头晕眩仆，神志不清，【医学教育网原创】单侧或四肢抽搐，抽搐部位及动态较为固定，头痛，大便干硬如羊屎，舌红或见瘀点，舌苔少，脉涩，指纹沉滞。

治法：化瘀通窍。

代表方剂：通窍活血汤。

故本题答案选 A。

【中医妇科学】

妇人癥瘕的主症是

- A. 下腹部胀满
- B. 下腹部疼痛
- C. 腰腹部疼痛
- D. 下腹部结块
- E. 月经过多

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题选 D。

妇人下腹结块，伴有或胀、或痛、或满【医学教育网原创】、或异常出血者，称为癥瘕。

故本题答案选 D。