

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2021 年第 13 期

**【针灸学】**

治疗眩晕实证的主穴是

- A. 风池、百会、太阳、列缺
- B. 风池、头维、太阳、百会
- C. 风池、百会、内关、太冲
- D. 风池、百会、肝俞、肾俞
- E. 百会、内关、后溪、水沟

**学员提问：**为什么选 C？

**答案及解析：**本题答案为 C

眩晕实证处方——主穴：百会 风池 太冲 内关。

故本题答案选 C

**【诊断学基础】**

高钾血症见于

- A. 肺心病
- B. 呼吸性酸中毒
- C. 代谢性酸中毒
- D. 代谢性碱中毒
- E. 以上均不是

**提问：**为什么选 C？

**答案及解析：**本题答案选 C。

高钾血症见于：①排出减少：如急性或慢性肾衰竭少尿期、肾上腺皮质功能减退症。②摄入过多：如高钾饮食、静脉输注大量钾盐、输入大量库存血液。③细胞内钾外移增多：如严重溶血、大面积烧伤、挤压综合征、组织缺氧和代谢性酸中毒等。

故本题答案选 C。

**【中西医结合儿科学】**


下列属于手足口病病变部位的是

 A. 心肺  
www.med66.com

B. 脾胃

C. 肝脾

D. 肺脾

 E. 肺肾  
www.med66.com

**学员提问：**为什么选 D？

**答案及解析：**本题答案为 D。

引起手足口病的病因为感受手足口【医学教育网原创】病时邪，其病变部位在肺脾二经。

故本题答案选 D。

**【中西医结合妇科学】**

下列属 I 度子宫脱垂轻型的是

 A. 子宫颈外口距处女膜缘 < 4cm，但未达处女膜缘  
www.med66.com

B. 宫颈外口已达处女膜缘，在阴道口可见到宫颈


C. 子宫颈已脱出阴道口，但宫体仍在阴道内

D. 宫颈及部分宫体已脱出于阴道口

E. 子宫颈及宫体全部脱出至阴道口外

**学员提问：**为什么选 A？

**答案及解析：**本题答案为 A。

 **子宫脱垂的分度：**  
www.med66.com

I 度：轻型：子宫颈外口距处女膜缘 < 4cm，但未达处女膜缘；重型：宫颈外口已达处女膜缘，在阴道口可见到宫颈。

II度：轻型：子宫颈已脱出阴道口，但宫【医学教育网原创】体仍在阴道内；重型：宫颈及部分宫体已脱出于阴道口。

III度：子宫颈及宫体全部脱出至阴道口外。

 医学教育网  
www.med66.com  
故本题答案选 A。

 医学教育网  
www.med66.com

### 【中西医结合内科学】

自汗热郁于内的汗出特点是

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

A. 汗出恶风

B. 手足心汗出

 医学教育网  
www.med66.com

C. 头汗出

 医学教育网  
www.med66.com

D. 蒸蒸汗出

E. 半身汗出



学员提问：为什么选 D？

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

答案及解析：本题答案 D。

自汗——热郁于内

 证候：蒸蒸汗出，或但头汗出，或手足汗出，或兼面赤，发热，气粗口渴，口苦，喜冷饮，胸腹胀，烦躁不安，大便干结，或见【医学教育网原创】肋肋胀痛，身目发黄，小便短赤，舌质红，苔黄厚，脉洪大或滑数。  
 医学教育网  
www.med66.com

治法：清泄里热。

方药：竹叶石膏汤加减。

故本题答案选 D。

 医学教育网  
www.med66.com

 医学教育网  
www.med66.com

医学教育网中西医执业助理医师《答疑周刊》2021 年第 13 期（word 版下载）