

【中医儿科学】

身高增长的第二个高峰在

A. 婴儿期

B. 幼儿期

C. 学龄前期

D. 学龄期

E. 青春期

学员提问：为什么选 E？

答案及解析：本题答案为 E。

青春期：女孩从 11~12 岁到 17~18【医学教育网】岁，男孩从 13~14 岁到 18~20 岁。青春期体格发育出现第二次高峰。由于青春期生理变化大，社会接触增多，容易出现各种身心疾病，如月经紊乱、性心理障碍、酗酒等。应做好此期生理卫生教育，进行正确的心理引导，保障青春期的身心健康。

故本题答案选 E。

【中医妇科学】

肝气郁结型经行乳房胀痛的治疗原则是

A. 疏肝理气，行气止痛

B. 疏肝理气，和胃通络

C. 疏肝理气，活血止痛

D. 疏肝理气，柔肝止痛

E. 疏肝理气，养肝止痛

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。

经行乳房胀痛肝气郁结证

主要证候: 经前或经行乳房胀满疼痛【医学教育网】, 或乳头痒痛, 甚则痛不可触衣。经行不畅, 血色黯红, 小腹胀痛; 胸闷胁胀, 精神抑郁, 时叹息; 苔薄白, 脉弦。

治法: 疏肝理气, 和胃通络。

方药: 逍遥散加麦芽、青皮、鸡内金。

故最佳的选项是 B。

### 【中医基础理论】

具有主津作用的脏腑是

A. 大肠

B. 胃

C. 小肠

D. 三焦

E. 脾

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

大肠主津, 指大肠接受食物残渣, 吸收津【医学教育网】液, 使之形成粪便, 即所谓燥化作用。大肠吸收食物残渣中的津液, 由脾气转输全身, 部分津液经三焦下渗于膀胱, 成为尿液生成之源。由于大肠参与体内的津液代谢, 故说“大肠主津”。

故本题答案为 A。

**【中医内科学】**

小蓟饮子可用于治疗

A. 气淋

B. 血淋

C. 劳淋

D. 膏淋

E. 以上都不是

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

血淋

证候主症：小便热涩刺痛，尿色深红，或夹有【医学教育网】血块，疼痛满急加剧，或见心烦，舌尖红，苔黄，脉滑数。

治法：清热通淋，凉血止血。

代表方：小蓟饮子加减。

故本题答案选 B。

**【中医外科学】**

中医的失荣相当于西医所说的

A. 体表肿物

B. 脂肪瘤

- C. 颈部淋巴结转移癌
- D. 毛细血管瘤
- E. 海绵状血管瘤

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案 C。

失荣是发于颈部及耳之前后的岩肿, 因其晚【医学教育网】期气血亏乏, 面容憔悴, 形体消瘦, 状如树木枝叶发枯, 失去荣华而命名。相当于西医的颈部淋巴结转移癌和原发性恶性肿瘤。多见于 40 岁以上的男性, 属古代外科四大绝症之一。

故本题答案选 C。