

【中医诊断学】

疼痛不剧，尚可忍耐，绵绵不休，此为

- A. 酸痛
- B. 隐痛
- C. 空痛
- D. 窜痛
- E. 胀痛

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案为 B。

酸痛多为疼痛伴有酸楚不适的感觉，空痛则疼痛带有空虚之感，窜痛则疼痛部位游走不定，或走窜攻痛，胀痛指疼痛带有胀满的感觉，隐痛为疼痛不剧，尚可忍耐，绵绵不休。【医学教育网原创】。

故本题答案选 B。

【传染病学】

不属于布鲁菌病急性感染治疗原则的是

- A. 合并脑膜炎者，需给予脱水治疗
- B. 合并睾丸炎者，可短期加用小剂量糖皮质激素
- C. 高热者可用物理方法降温
- D. 早期、联合、规律、适量、全程用药，必要时延长疗程
- E. 8 岁以下儿童可采用多西环素联合利福平治疗

学员提问：为什么选 E？

答案及解析: 本题答案为 E。

布鲁菌病治疗: 8 岁以下儿童可采用利福平联合复方新诺明治疗, 也可采用利福平联合氨基糖苷类药物治疗【医学教育网原创】。

故本题答案为 E。

【方剂学】

麻子仁丸的组成药物中不含

- A. 大黄
- B. 枳实
- C. 当归
- D. 杏仁
- E. 芍药

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

麻子仁丸的组成为麻子仁、芍药、枳实、大黄、厚朴、杏仁。

方歌: 麻子仁丸治脾约, 枳朴大黄麻杏芍; 胃燥津枯便难解, 润肠泻热功确凿【医学教育网原创】。

故本题答案为 C。

【内科学】

急性心肌梗死时, 缓解疼痛最有效的药物是

- A. 硝酸甘油

- B. 去痛片
- C. 吗啡
- D. 硝酸异山梨酯
- E. 安痛定

学员提问: 为什么选 C?

答案及解析: 本题答案为 C。

急性心肌梗死缓解疼痛一般采用: 哌替啶 50~100mg 肌注或吗啡 5~10mg 皮下注射【医学教育网原创】。

故本题答案选 C。

【卫生法规】

下列关于医师执业规则叙述错误的是

- A. 医师实施医疗、预防、保健措施, 签署有关医学证明文件, 必须亲自诊查、调查
- B. 按照规定及时填写医学文书, 不得隐匿、伪造或者销毁医学文书及有关资料
- C. 不得出具与自己执业范围无关或者与执业类别不相符的医学证明文件
- D. 对急危患者, 医师应当采取紧急措施及时进行诊治; 不得拒绝急救处置
- E. 在镇的医疗、保健机构中工作的执业助理医师, 不可以根据医疗诊治的情况和需要, 独立从事一般的执业活动

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案 E。

执业助理医师应当在执业医师的指导下, 在医疗、预防、保健机构中按照其执业类别执业。在乡、民族乡、镇的医疗、预防、保健机构中工作的执业助理医

师,可以根据医疗诊治的情况和需要,独立从事一般的执业活动。故选项 E 的描述是错误的。

故本题答案选 E。

医学教育网中医执业助理医师《答疑周刊》2021年第41期(下载)

