

【中医妇科学】

下列各项，不属于血瘀所导致的疾病是

A. 月经过多

B. 崩漏

C. 月经先期

D. 痛经

E. 闭经

学员提问：为什么选C？

答案及解析：本题答案为C。

寒邪致病，有外寒、内寒之分。

外寒入侵血瘀：血寒、血热、血虚、气滞、气虚、出血、久病、肾虚等均可导致血瘀，进而发生痛经、闭经、崩漏、月经过多、经期延长、胎动不安、异位妊娠、产后腹痛、恶露不绝、产后发热、不孕、癥瘕等。【医学教育网原创】。

故本题答案选C。

【中医基础理论】

根据五行相生规律确立的治法是

下列选项属于“实则泻其子”治则的是

A. 肝旺泻心

B. 肝旺泻胆

C. 肝旺泻肺

D. 肝旺泻肾

E. 肺旺泻胃

学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A。

肝之母为肾, 肝之子为心, 肝旺治法为泻其子即为泻心火。【医学教育网原创】。

故本题答案选 A。

【中医经典】

当归四逆汤的药物组成正确的是

A. 桂枝汤去芍药, 加当归、细辛、枳实

B. 桂枝汤去大枣, 加当归、细辛、通草

C. 桂枝汤去芍药, 加当归、细辛、通草

D. 桂枝汤去生姜, 加当归、枳实、通草

E. 桂枝汤去生姜, 加当归、细辛、通草

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题答案为 E。

当归四逆汤即桂枝汤去生姜, 倍用大枣加当归、细辛、通草而成。【医学教

育网原创】。

故本题答案选 E。

【中医内科学】

补天大造丸治疗肺癆的证型是

A. 肺阴亏虚

B. 阴阳两虚

C. 虚火灼肺

D. 气阴耗伤

E. 肺肾两虚

学员提问：为什么选 B？

答案及解析：本题答案选 B。

肺癆之阴阳两虚证

证候主症：肺癆病日久，咳逆喘息，少气，咳痰色白有沫，或夹血丝，血色暗淡，潮热，自汗，盗汗，声嘶或失音，面浮肢肿，心慌，唇紫，肢冷形寒，或见五更泄泻，口舌生糜，大肉尽脱，男子遗精阳痿，女子经闭，苔黄而剥，舌质光淡隐紫，少津，脉微细而数，或虚大无力。

治法：滋阴补阳。

代表方：补天大造丸加减。

故本题答案选 B。

【中医外科学】

对升丹过敏者，提脓祛腐时宜选用的外用药是

- A. 红灵丹
- B. 八宝丹
- C. 平胬丹
- D. 黑虎丹
- E. 九一丹

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题选 D。

提脓祛腐药的主药是升丹，此外，尚有不含升丹的提脓祛腐药，如黑虎丹，用于升丹的过敏者。

故本题答案选 D。

医学教育网中医执业医师《答疑周刊》2021 年第 44（下载）