

【中医诊断学】

以下哪项不是实喘的特征

- A. 发作急骤
- B. 呼吸深长
- C. 息粗声高
- D. 呼多吸少
- E. 张口抬肩

学员提问: 为什么选D?

答案及解析: 本题答案为D。

实喘: 发作急骤, 呼吸深长, 息粗声高, 唯以呼出为快者, 为实喘。多为风寒袭肺或痰热壅肺、痰饮停肺, 肺失宣肃, 或水气凌心所致。D为虚喘的表现【医学教育网原创】。

故本题答案选D。

【传染病学】

具有传染性的感染类型是

- A. 显性感染潜伏期
- B. 潜伏性感染
- C. 隐性感染

- D. 病原携带状态
- E. 显性感染症状明显期

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。

潜伏性感染: 是以病毒为代表的传染性病原体的一种特性。病原体在曾被感染过的机体内较长时间潜伏存在, 常常在被感染者一生中均处于非活动状态。虽然机体内产生了针对该病原体的免疫反应, 且相应抗体仍能被检测到, 但病原体随时都可能复活而致病。但病原体的存在, 却没有排出病原体, 不具有传染性【医学教育网原创】。

故本题答案选 B。

【方剂学】

和解剂应用时需注意

- A. 和解剂仅用于肝脾不和病证
- B. 和解剂性质平和, 无明显寒热补泻之偏
- C. 和解剂可用于纯虚证
- D. 外邪在表, 未入少阳者, 可先以和解剂缓少阳之急
- E. 和解剂偏于扶正补中之功

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案为 B。

和解剂使用时需注意:

- (1) 临床依据病证不同, 应分别选用和解少阳、调和肝脾、调和肠胃的治

法与方剂。

(2) 和解剂组方配伍较为独特, 既祛邪又扶正, 既透表又清里, 既疏肝又治脾, 无明显寒热补泻之偏, 性质平和, 作用和缓, 照顾全面, 所以应用范围较广, 主治病证较为复杂。然而, 该法毕竟以祛邪为主, 纯虚证不宜使用。

(3) 凡外邪在表, 未入少阳者; 邪已入里, 阳明热盛者, 均不宜使用和解剂【医学教育网原创】。

故本题答案选 B。

【内科学】

治疗慢性肺心病的关键措施

A. 抗凝治疗

B. 控制感染

C. 改善呼吸功能

D. 纠正呼吸衰竭

E. 控制心律失常

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案选 B。

控制感染为治疗慢性肺心病的关键措施。慢性肺心病并发的感染多为混合性感染, 故应联合用药, 一般可选用青霉素类、氨基糖甙类、氟喹诺酮类及头孢菌素类等。根据痰培养和药物敏感试验选用抗生素更合理。多采用静脉用药。长期应用抗生素要防止真菌感染。

故本题答案选 B。

【卫生法规】

以技术标准形式发布的与卫生相关的规范性文件称为

- A. 卫生法律
- B. 卫生标准
- C. 卫生规章
- D. 基本法律
- E. 行政法

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题选 B。

卫生标准是指以技术标准形式发布的与卫生相关的规范性文件。

故本题答案选 B。

医学教育网中医执业医师《答疑周刊》2021 年第 51 期（下载）