

【中医儿科学】

身高增长的第二个高峰在

- A. 婴儿期
- B. 幼儿期
- C. 学龄前期
- D. 学龄期
- E. 青春期

学员提问: 为什么选 E

答案及解析: 本题答案为 E

青春期: 女孩从 11~12 岁到 17~18 岁, 男孩从 13~14 岁到 18~20 岁。青春期体格发育出现第二次高峰。由于青春期生理变化大, 社会接触增多, 容易出现各种身心疾病, 如月经紊乱、性心理障碍、酗酒等。应【医学教育网原创】做好此期生理卫生教育, 进行正确的心理引导, 保障青春期的身心健康。

故本题答案选 E。

【中医妇科学】

育龄期妇女, 月经一贯正常, 突然停经者, 应考虑

- A. 闭经
- B. 妊娠
- C. 绝经
- D. 癥瘕
- E. 月经后期

学员提问: 为什么选 B?

答案及解析: 本题答案 B。

生育期的妇女, 月经一贯正常而突然【医学教育网原创】停闭, 首先应考虑妊娠。

故本题答案选 B

【中医外科学】

在疮疡的正邪交争中, 正气能够约束邪气, 使之不至于深陷或扩散所形成的局部作肿范围, 是指

- A. 应指
- B. 肿疡
- C. 根盘
- D. 护场
- E. 丹毒

学员提问: 为什么选 D

答案及解析: 本题答案为 D

护场: 指在疮疡的正邪交争中, 正气【医学教育网原创】能够约束邪气, 使之不至于深陷或扩散所形成的局部作肿范围。

故本题答案选 D

【中医内科学】

外感咳嗽治疗原则是

- A. 祛邪利肺
- B. 疏风散寒
- C. 调和营卫
- D. 解表发汗
- E. 祛风化痰

学员提问: 为什么选 A

答案及解析: 本题答案为 A

外感咳嗽, 多为实证, 应祛邪利肺, 【医学教育网原创】按病邪性质分风寒、风热、风燥论治。

故本题答案选 A

【中医骨伤学】

临床上最多见的骨折移位方式是

- A. 成角移位
- B. 侧方移位
- C. 缩短移位
- D. 混合性移位
- E. 分离移位

学员提问: 为什么选 D

答案及解析: 本题答案为 D

骨折有 5 种移位方式, 常合并存在。

(1) 成角移位: 两骨折段之轴线交叉成角, 以角顶的方向称为向前、向后、向内或向外成角。

(2) 侧方移位: 两骨折端移向侧方。四肢按骨折远段、脊柱按上段的移位方向称为向前、向后、向内或向外侧方移位。

(3) 缩短移位: 两骨折段互相重叠或嵌插, 骨的长度因而缩短。

(4) 分离移位: 两骨折【医学教育网原创】端互相分离, 且骨的长度增加。

(5) 旋转移位: 骨折段围绕骨之纵轴而旋转。

故本题答案选 D

医学教育网中医确有专长《答疑周刊》2021 年第 35 期 (下载)