

《中药学专业知识（二）》考前密卷（二）

答案与解析

一、最佳选择题

1. 【正确答案】B

【答案解析】牛蒡子功效：疏散风热，宣肺利咽，解毒透疹，消肿疗疮。

2. 【正确答案】C

【答案解析】牛黄【功效】清热解毒，息风止痉，化痰开窍。

【主治病证】

①热毒疮肿，咽喉肿烂，口舌生疮，瘰疬。

②温病高热动风，小儿急惊抽搐，痰热癫痫。

③温病热入心包神昏，中风痰热神昏。

3. 【正确答案】A

【答案解析】攻下药：大多味苦性寒，既能通便，又能泻火，且通便力较强，主治实热积滞、大便秘结或燥屎坚结等。还可用于外感热病所致的高热神昏、谵语发狂，或火热上炎之头痛、目赤、咽痛、牙龈肿痛、吐血、衄血等。此即上病下治，“釜底抽薪”之法。

4. 【正确答案】C

【答案解析】解题关键“胸胁胀痛”，对应选丝瓜络最佳。

丝瓜络【功效】祛风通络，化痰解毒。

【性能特点】治痹证不论寒热皆宜，治胸胁痛无论风湿还是肝郁或痰浊所致者皆可，兼热而不盛者尤佳。

【主治病证】

(1) 风湿痹痛，拘挛麻木。

(2) 咳嗽胸痛，胸痹疼痛，肝郁胸胁胀痛。

(3) 乳痈肿痛，疮肿。

5. 【正确答案】E

【答案解析】草果【功效】燥湿温中，除痰截疟。

6. 【正确答案】B

【答案解析】薏苡仁【功效】利水渗湿，健脾止泻，除痹，清热排脓。

【主治病证】

- (1) 小便不利、水肿、脚气肿痛。
- (2) 脾虚泄泻。
- (3) 湿温病邪在气分。
- (4) 湿痹筋脉拘挛。
- (5) 肺痈，肠痈。

7. 【正确答案】E

【答案解析】吴茱萸【功效】散寒止痛，疏肝下气，燥湿止泻。

【主治病证】(1) 中寒肝逆之头痛、吐涎沫。(2) 寒湿脚气肿痛，或上冲入腹之腹胀、困闷欲死。(3) 寒疝腹痛，经寒痛经。(4) 呕吐吞酸。(5) 虚寒腹痛泄泻。

8. 【正确答案】B

【答案解析】乌药【主治病证】

- (1) 寒郁气滞之胸闷胁痛、脘腹胀痛、疝痛及痛经。
- (2) 肾阳不足、膀胱虚寒之小便频数、遗尿。

9. 【正确答案】B

【答案解析】鸡内金【主治病证】(1) 食积不化，消化不良，小儿疳积。

- (2) 遗尿，遗精。
- (3) 泌尿系或肝胆结石症。

10. 【正确答案】C

【答案解析】使君子内服：煎汤，9~12g，去壳取仁，捣碎。小儿每岁每天1~1.5粒，每日总量不超过20粒。或入丸散，或炒香嚼服。空腹服，连用2~3天。

11. 【正确答案】B

【答案解析】艾叶配阿胶：艾叶性温，功善散寒暖宫、温经止血，并能调经安胎；阿胶性平，功能养血止血。两药相配，既养血止血，又散寒暖宫调经，治崩漏下血属血虚有寒之证。

12. 【正确答案】B

【答案解析】虎杖【功效】利湿退黄，清热解毒，活血祛瘀，化痰止咳，泻下通便。

【主治病证】

- (1) 湿热黄疸，淋浊，带下。
- (2) 水火烫伤，疮痍肿毒，毒蛇咬伤。
- (3) 经闭，痛经，癥瘕，跌打损伤，风湿痹痛。
- (4) 肺热咳嗽。
- (5) 热结便秘。
- (6) 肝胆及泌尿系结石症。

13. 【正确答案】E

【答案解析】白附子主治①中风痰壅，口眼（口喎）斜，惊风癫痫，偏正头痛，破伤风；②毒蛇咬伤，瘰疬痰核。

14. 【正确答案】B

【答案解析】远志：辛散苦泄温通，入心、肺、肾经。既助心阳、益心气，使肾气上交于心而安神益智，又祛痰而开窍，善治心神不安或痰阻心窍诸证。还祛痰止咳、消散痈肿，治痰多咳嗽及疮痍肿痛。“使肾气上交于心而安神益智”这句话对应交通心肾，安定神志，因此选远志最佳。

15. 【正确答案】A

【答案解析】牡蛎主治①阴虚阳亢所致头晕目眩，阴虚动风；②心悸失眠，烦躁不安；③癥瘕积聚，瘰疬痰核；④自汗，盗汗，崩漏，带下，遗精；⑤胃痛泛酸。

16. 【正确答案】C

【答案解析】冰片内服的用法用量是：入丸散，0.15~0.3g，不入煎剂。

17. 【正确答案】D

【答案解析】“面色萎黄，唇甲色淡，神疲懒言，饮食减少，舌淡，脉细弱”这些表现说明是气血两虚，患者疾病为癫痫，也就是属于癫痫日久，出现的气血两虚证。选项中的紫河车当选。

紫河车【功效】温肾补精，养血益气。【主治病证】（1）肾虚精亏的不孕、阳痿、遗精、腰酸。（2）气血两亏的面色萎黄、消瘦乏力、产后少乳。（3）肺肾两虚的气喘咳嗽。（4）癫痫久发气血亏虚。

18. 【正确答案】A

【答案解析】五味子【功效】收敛固涩，益气生津，滋肾宁心。

19. 【正确答案】D

【答案解析】硫黄配大黄：硫黄酸温有毒，功能解毒杀虫止痒；大黄苦寒清泄，功能清热活血消肿。两药相配，外用善清热杀虫、燥湿止痒，治酒皴鼻、粉刺。

20. 【正确答案】D

【答案解析】砒石【用法用量】外用：适量，研末撒或调敷、入膏药。内服：入丸散，每次 0.002~0.004g。

21. 【正确答案】E

【答案解析】桂枝合剂的组成药物包括桂枝、白芍、生姜、大枣，甘草。

22. 【正确答案】D

【答案解析】六合定中丸【主治】夏伤暑湿，宿食停滞，寒热头痛，胸闷恶心，吐泻腹痛。

23. 【正确答案】C

【答案解析】葛根芩连丸的功能是解肌透表，清热解毒，利湿止泻。

24. 【正确答案】E

【答案解析】苁蓉通便口服液【功能】滋阴补肾，润肠通便。

25. 【正确答案】D

【答案解析】二陈丸【药物组成】半夏（制）、陈皮、茯苓、甘草。

26. 【正确答案】A

【答案解析】安宫牛黄丸主治热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症出现以上症状者。

27. 【正确答案】D

【答案解析】四神丸主治肾阳不足导致的泄泻，症见肠鸣腹胀、五更泄泻、食少不化、久泻不止、面黄肢冷。

28. 【正确答案】C

【答案解析】济生肾气丸的功能是温肾化气，利水消肿。

29. 【正确答案】A

【答案解析】左金丸【药物组成】黄连、吴茱萸。方中黄连苦寒清泄而燥，清泻肝胃之火，肝火得清，自不横逆犯胃，恰中病的，故为君药。

30. 【正确答案】E

【答案解析】解郁安神颗粒主治情志不畅、肝郁气滞导致的失眠、心烦、焦虑、健忘；神经官能症、更年期综合征出现以上症状者。

31. 【正确答案】E

【答案解析】参松养心胶囊【主治】治疗冠心病室性早搏属气阴两虚，心络瘀阻证，症见心悸不安、气短乏力、动则加剧、胸部闷痛、失眠多梦、盗汗、神倦、懒言。

32. 【正确答案】C

【答案解析】松龄血脉康胶囊【主治】肝阳上亢所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠；高血压及原发性高脂血症见上述证候者。

33. 【正确答案】D

【答案解析】槐角丸【注意事项】虚寒性便血者、体弱年迈者慎用。服药期间，忌食辛辣油腻食物。若痔疮便血，肿痛严重和便血呈喷射状者，应及时采取综合急救措施。

34. 【正确答案】C

【答案解析】消炎利胆颗粒【主治】肝胆湿热所致的胁痛、口苦；急性胆囊炎、胆管炎见上述证候者。

35. 【正确答案】D

【答案解析】仙灵骨葆胶囊的功能是滋补肝肾，活血通络，强筋壮骨。其主治肝肾不足，瘀血阻络导致的骨质疏松症，症见腰脊疼痛、足膝酸软、乏力。

36. 【正确答案】C

【答案解析】连翘败毒丸【功能】清热解毒，消肿止痛。【主治】热毒蕴结肌肤所致的疮疡，症见局部红肿热痛、未溃破者。

37. 【正确答案】E

【答案解析】保妇康栓主治湿热瘀滞导致的带下病，症见带下量多、色黄，时有阴部瘙痒；老年性阴道炎、霉菌性阴道炎、宫颈糜烂出现以上症状者。

38. 【正确答案】C

【答案解析】儿童清肺丸的功能是清肺，解表，化痰，止嗽。其主治小儿风寒外束、肺经痰热导致的面赤身热、咳嗽气促、痰多黏稠、咽痛声哑。

39. 【正确答案】C

【答案解析】鼻炎康片【注意事项】过敏性鼻炎属虚寒症者慎用。肺脾气虚或气滞血瘀者慎用。运动员慎用。服药期间，戒烟酒，忌辛辣食物。所含苍耳子有小毒，故不宜过量或持久服用。又含马来酸氯苯那敏，易引起嗜睡，服药期间不得驾驶车、船，不得从事高空作业、机械作业及操作精密仪器等；又因其对 H1 受体阻断作用，故膀胱颈梗阻、甲状腺功能亢进、青光眼、高血压和前列腺肥大者慎用；孕妇及哺乳期妇女慎用。

40. 【正确答案】A

【答案解析】云南白药【注意事项】孕妇忌用。妇女月经期及哺乳期慎用。运动员慎用。过敏体质及有用本品过敏史者慎用。服药 1 日内，忌食蚕豆、鱼类及酸冷食物。外用前必须清洁创面。用药后如出现过敏反应，应立即停用，并视症状轻重给予抗过敏治疗，若外用可先清除药物。

二、配伍选择题

[41-43]

41. 【正确答案】C

【答案解析】“肺热燥咳”治疗需要润肺止咳。“痰中带血”对应需要凉血止血。桑叶功效：疏散风热，清肺润燥，平肝明目，凉血止血。

42. 【正确答案】E

【答案解析】“风热感冒、目赤肿痛、头痛”对应的菊花可以治疗。

菊花【功效】疏散风热，平肝明目，清热解毒。

【主治病证】

- (1) 风热感冒，温病初起。
- (2) 风热或肝火上攻所致的目赤肿痛。
- (3) 肝阴虚之眼目昏花。
- (4) 风热头痛，肝阳头痛、眩晕。
- (5) 热毒疮肿。

43. 【正确答案】D

【答案解析】“感冒高热、寒热往来”对应选柴胡最佳。

柴胡【功效】解表退热，疏肝解郁，升举阳气。

【主治病证】

- (1) 邪在少阳之寒热往来，感冒高热。
- (2) 肝郁气结，胁肋疼痛，月经不调，痛经。
- (3) 气虚下陷之久泻脱肛、子宫脱垂、胃下垂等。

[44-45]

44. 【正确答案】D

【答案解析】紫花地丁【功效】清热解毒，凉血消肿。

45. 【正确答案】E

【答案解析】金荞麦【功效】清热解毒，祛痰排脓，散瘀止痛，健脾除湿。

[46-47]

46. 【正确答案】C

【答案解析】青蒿【功效】退虚热，凉血，解暑，截疟。

【主治病证】

- (1) 阴虚发热，骨蒸潮热，虚热兼表。
- (2) 热病后期之夜热早凉，或低热不退。
- (3) 血热疹痒、吐血、衄血。
- (4) 疟疾寒热。
- (5) 暑热外感，暑热烦渴。

47. 【正确答案】A

【答案解析】胡黄连【功效】退虚热，除疳热，清湿热，解热毒。

【主治病证】

- (1) 骨蒸潮热。
- (2) 小儿疳热。
- (3) 湿热泻痢，黄疸。
- (4) 咽痛，疮肿，痔肿便血。

[48-49]

48. 【正确答案】D

【答案解析】独活的功效是祛风湿，止痛，解表。

49. 【正确答案】B

【答案解析】桑寄生的功效是祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。

[50-51]

50. 【正确答案】D

【答案解析】海金沙【功效】利尿通淋，止痛。

51. 【正确答案】A

【答案解析】瞿麦【功效】利尿通淋，破血通经。

[52-53]

52. 【正确答案】E

【答案解析】丁香的功效是温中降逆，温肾助阳。

53. 【正确答案】A

【答案解析】花椒的功效是温中止痛，杀虫止痒。

[54-55]

54. 【正确答案】C

【答案解析】玫瑰花的功效是行气解郁，活血止痛。其主治①肝胃气滞所致胸胁胀痛、脘腹胀痛；②肝郁血瘀所致乳房胀痛、月经不调；③外伤肿痛。

55. 【正确答案】B

【答案解析】甘松的功效是行气止痛，开郁醒脾。其主治①思虑伤脾或寒郁气滞之胸闷、脘腹胀痛、不思饮食；②煎汤含漱，治牙痛；③外洗治湿脚气、脚臭。

[56-57]

56. 【正确答案】B

【答案解析】三七【性能特点】止血与化瘀力均强，并能补虚，有止血而不留瘀、活血而不耗气之优，内服外用皆效，凡出血及瘀肿即可投之，偏寒兼虚者最宜，偏热无虚者当配清热凉血及相应之品。【功效】化瘀止血，活血定痛。

57. 【正确答案】D

【答案解析】艾叶【功效】温经止血，散寒止痛。

【主治病证】

(1) 虚寒性崩漏下血、胎漏。

(2) 经寒痛经、月经不调，带下清稀，宫冷不孕。

(3) 脘腹冷痛。

(4) 湿疹瘙痒(外用)。

此外，可用于温灸。

[58-60]

58. 【正确答案】 A

【答案解析】 川芎【功效】活血行气，祛风止痛。

59. 【正确答案】 D

【答案解析】 郁金【功效】活血止痛，行气解郁，凉血清心，利胆退黄。

60. 【正确答案】 C

【答案解析】 姜黄【功效】破血行气，通经止痛。

[61-63]

61. 【正确答案】 C

【答案解析】 白果【功效】敛肺平喘，止带缩尿。

62. 【正确答案】 A

【答案解析】 胖大海【功效】清宣肺气，清肠通便。

63. 【正确答案】 B

【答案解析】 旋覆花【功效】消痰行水，降气止呕。

[64-65]

64. 【正确答案】 A

【答案解析】 石决明主治①肝阳上亢所致头晕目眩；②肝火之目赤翳障，肝虚之目昏。

65. 【正确答案】 B

【答案解析】 赭石主治①肝阳上亢所致头晕目眩；②呃逆，呕吐，暖气，喘息；③血热气逆所致吐衄、崩漏。

本组题可通过题目的病证推断药物的功效。

第 1 题治疗“肝火引起的目赤翳障”则应清肝明目。石决明能够清肝明目，故选石决明。

第 2 题治疗“血热气逆导致吐血”则应降逆、凉血止血。赭石既能重镇降逆，又能凉血止血，故选赭石。

[66-68]

66. 【正确答案】A

【答案解析】当归【功效】补血活血，调经止痛，润肠通便。

67. 【正确答案】E

【答案解析】熟地黄【功效】补血滋阴，补精益髓。

68. 【正确答案】B

【答案解析】鹿茸【功效】壮肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，托疮毒。

[69-70]

69. 【正确答案】C

【答案解析】芡实主治①肾虚遗精，小便不禁，白带过多；②脾虚久泻不止。

70. 【正确答案】E

【答案解析】覆盆子主治①肾虚不固所致遗精、滑精、尿频遗尿；②肾虚阳痿；③肝肾不足所致目暗不明。

[71-73]

71. 【正确答案】A

【答案解析】感冒清热颗粒主治风寒感冒，症见头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽，咽干。

72. 【正确答案】E

【答案解析】正柴胡饮颗粒主治外感风寒导致的感冒，症见发热恶寒、无汗、头痛、喷嚏，鼻塞、咽痒咳嗽、四肢酸痛；流感初起及轻度上呼吸道感染出现以上症状者。

73. 【正确答案】D

【答案解析】藿香正气水主治外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿导致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒出现以上症状者。

[74-75]

74. 【正确答案】A

【答案解析】牛黄至宝丹功能清热解毒，泻火通便。【注意事项】孕妇禁用。便秘者慎用。不宜久服。服药期间，忌食辛辣香燥刺激性食物。

75. 【正确答案】E

【答案解析】新雪颗粒功能：清热解毒。【注意事项】孕妇禁用。外感风寒证慎用。

[76-77]

76. 【正确答案】A

【答案解析】龙胆泻肝丸【主治】肝胆湿热所致的头晕目赤、耳鸣耳聋、耳肿疼痛、胁痛口苦、尿赤涩痛、湿热带下。

77. 【正确答案】D

【答案解析】黛蛤散【主治】肝火犯肺所致的头晕耳鸣、咳嗽吐脑、痰多黄稠、咽膈不利、口渴心烦。

[78-79]

78. 【正确答案】D

【答案解析】香砂养胃颗粒主治胃阳不足、湿阻气滞导致的胃痛、痞满，症见胃痛隐隐，脘闷不舒、呕吐酸水、不思饮食，嘈杂不适、四肢倦怠。

79. 【正确答案】E

【答案解析】四逆汤主治阳虚欲脱，症见冷汗自出，四肢厥逆，下利清谷，脉微欲绝。

[80-81]

80. 【正确答案】E

【答案解析】蛤蚧定喘胶囊【主治】肺肾两虚、阴虚肺热所致的虚劳久咳、年老哮喘、气短烦热、胸满郁闷、自汗盗汗。

81. 【正确答案】B

【答案解析】固本咳喘片【主治】脾虚痰盛、肾气不固所致的咳嗽、痰多、喘息气促、动则喘剧；慢性支气管炎、肺气肿、支气管哮喘见上述证候者。

[82-84]

82. 【正确答案】A

【答案解析】人参归脾丸【主治】心脾两虚、气血不足所致的心悸、怔忡、失眠健忘、食少体倦、面色萎黄，以及脾不统血所致的便血、崩漏、带下。

83. 【正确答案】B

【答案解析】人参固本丸【主治】阴虚气弱，虚劳咳嗽，心悸气短，骨蒸潮热，腰酸耳鸣，遗精盗汗，大便干燥。

84. 【正确答案】D

【答案解析】人参养荣丸【主治】心脾不足、气血两亏，形瘦神疲，食少便溏，病后虚弱。

[85-86]

85. 【正确答案】B

【答案解析】参松养心胶囊的功能是益气养阴，活血通络，清心安神。

86. 【正确答案】D

【答案解析】益心舒胶囊的功能是益气复脉，活血化瘀，养阴生津。

[87-88]

87. 【正确答案】D

【答案解析】排石颗粒主治下焦湿热导致的石淋，症见腰腹疼痛、排尿不畅或伴有血尿；泌尿系统结石出现以上症状者。

88. 【正确答案】E

【答案解析】癃清片主治下焦湿热导致的热淋，症见尿急、尿频、尿痛、腰痛、小腹坠胀。亦用治慢性前列腺炎导致的湿热蕴结兼瘀血证，症见小便频急，尿后余沥不尽，尿道灼热，会阴少腹腰骶部疼痛或不适等。

[89-90]

89. 【正确答案】E

【答案解析】痛风定胶囊【注意事项】孕妇慎用。风寒湿痹者慎用。因含土茯苓，故服药后不宜立即饮茶。服药期间，宜食清淡食品，忌食肉类、鱼虾、豆类、辛辣之品，忌饮酒。

90. 【正确答案】B

【答案解析】木瓜丸【注意事项】所含制川乌、制草乌有大毒，故孕妇禁用，不可过量或久服。风湿热痹者慎用。

据报道，有服用本品引起致心律失常、紫癜性胃炎等不良反应，使用时应引起注意。

[91-93]

91. 【正确答案】A

【答案解析】内消瘰疬丸【功能】化痰，软坚，散结。

92. 【正确答案】B

【答案解析】小金丸【功能】散结消肿，化瘀止痛。

93. 【正确答案】C

【答案解析】阳和解凝膏【功能】温阳化湿，消肿散结。

[94-95]

94. 【正确答案】E

【答案解析】生化丸主治产后受寒、寒凝血瘀导致的产后病，症见恶露不行或行而不畅、夹有血块、小腹冷痛。

95. 【正确答案】C

【答案解析】产复康颗粒主治气虚血瘀导致的产后恶露不绝，症见产后出血过多、淋漓不断、神疲乏力、腰腿酸软。

[96-98]

96. 【正确答案】E

【答案解析】小儿咽扁颗粒【功能】清热利咽，解毒止痛。

【主治】小儿肺卫热盛所致的喉痹、乳蛾，症见咽喉肿痛、咳嗽痰盛、口舌糜烂；急性咽炎、急性扁桃体炎见上述证候者。

97. 【正确答案】B

【答案解析】儿感清口服液【功效】解表清热，宣肺化痰。

【主治】小儿外感风寒、肺胃蕴热证，症见发热恶寒、鼻塞流涕、咳嗽有痰、咽喉肿痛、口渴。

98. 【正确答案】D

【答案解析】龙牡壮骨颗粒【功能】强筋壮骨，和胃健脾。

【主治】治疗和预防小儿佝偻病、软骨病；对小儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓也有治疗作用。

[99-100]

99. 【正确答案】A

【答案解析】明目蒺藜丸主治上焦火盛导致的暴发火眼、云蒙障翳、羞明多眵、眼边赤烂、红肿痛痒、迎风流泪。

100. 【正确答案】C

【答案解析】明目上清片主治外感风热导致的暴发火眼、红肿作痛、头晕目眩、眼边刺痒、大便燥结、小便赤黄。

三、综合分析选择题

[101-102]

101. 【正确答案】E

【答案解析】牡丹皮【主治病证】

- (1) 温病热入血分而发斑疹，血热吐血、衄血。
- (2) 温病后期阴虚发热，久病伤阴无汗骨蒸。
- (3) 血滞经闭、痛经，产后瘀阻，癥瘕，跌打伤肿。
- (4) 痈肿疮毒，肠痈腹痛。

102. 【正确答案】A

【答案解析】牡丹皮【用法用量】内服：煎汤，6~12g；或入丸散。清热凉血宜生用，活血化瘀宜酒炒用，止血宜炒炭用。

[103-104]

103. 【正确答案】B

【答案解析】麦冬【功效】润肺养阴，益胃生津，清心除烦，润肠通便。

104. 【正确答案】D

【答案解析】麦冬、天冬，同为滋养清润之品，均入肺经，能养阴清肺、润肠通便，治阴虚燥咳、劳嗽咯血，以及津枯肠燥便秘。

[105-107]

105. 【正确答案】D

【答案解析】桂附地黄丸的药物组成有肉桂、附子（制）、熟地黄、酒萸肉、山药、茯苓、泽泻、牡丹皮。

106. 【正确答案】A

【答案解析】患者属于肾阴虚证，治疗可选用六味地黄丸，可由桂附地黄丸减去肉桂、附子而得。六味地黄丸主治肾阴亏损，症见头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。

107. 【正确答案】B

【答案解析】本组题的第 1 题中患者为肾阳虚证，第 2 题中患者为肾阴虚证，若第 1 题与第 2 题中的症状出现在同一人身上则应阴阳双补。龟鹿二仙膏为阴阳双补剂，且阴阳双补剂具有滋阴壮阳的作用，用于治疗阴阳两虚证。

[108-110]

108. 【正确答案】C

【答案解析】桂林西瓜霜的功能是清热解毒，消肿止痛。

109. 【正确答案】E

【答案解析】桂林西瓜霜主治风热上攻、肺胃热盛导致的乳蛾、喉痹、口糜，症见咽喉肿痛、喉核肿大、口舌生疮、牙龈肿痛或出血；急慢性咽炎、扁桃体炎、口腔溃疡、口腔炎、牙龈炎出现以上症状及轻度烫伤（表皮未破）者。

110. 【正确答案】C

【答案解析】桂林西瓜霜【注意事项】孕妇禁用。对本品过敏者禁用。过敏体质者慎用。服药期间，忌食辛辣、油腻、鱼腥食物，戒烟酒。老人、儿童及素体脾胃虚弱者慎用。不宜与滋补性中药同时服用。内含有山豆根与煅硼砂，故不宜过量服用或长期服用。高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。外用时，应首先清洁患处，取适量药粉敷于患处。如口腔用药，先漱口清除口腔食物残渣，用药后禁食 30~60 分钟。

四、多项选择题

111. 【正确答案】ACE

【答案解析】此题要求选择可以治疗湿热黄疸的药物，ACE 是符合的。

112. 【正确答案】AC

【答案解析】豨莶草【功效】祛风湿，通经络，清热解毒，降血压。

臭梧桐【功效】祛风湿，通经络，降血压。

113. 【正确答案】ABDE

【答案解析】车前子的功效是利尿通淋，渗湿止泻，明目，清肺化痰。

114. 【正确答案】BCD

【答案解析】枇杷叶【功效】清肺止咳，降逆止呕。

【主治病证】

- (1) 肺热之咳喘痰稠。
- (2) 胃热之烦渴、呕哕。

竹茹【功效】清热化痰，除烦止呕，安胎。

【主治病证】

- (1) 肺热咳嗽、咳痰黄稠。
- (2) 痰火内扰之心烦失眠。
- (3) 胃热呕吐，妊娠恶阻。胎热胎动。

芦根【功效】清热生津，除烦止呕，利尿。

【主治病证】

- (1) 热病烦渴，舌燥少津。
- (2) 胃热呕哕。
- (3) 肺热或外感风热咳嗽，肺痛吐脓。
- (4) 小便短赤，热淋涩痛。

A 生姜、E 砂仁治疗的是胃寒呕吐。

115. 【正确答案】ABCD

【答案解析】墨旱莲不可以治疗肺热燥咳，其他选项均可以。

墨旱莲【主治病证】

- (1) 肝肾阴虚的头晕目眩、须发早白。
- (2) 阴虚血热的吐血、衄血、尿血、便血、崩漏。

116. 【正确答案】ACDE

【答案解析】通便灵胶囊主治热结便秘，长期卧床便秘，一时性腹胀便秘，老年习惯性便秘。

117. 【正确答案】ACD

【答案解析】元胡止痛片的功能是理气，活血，止痛。九气拈痛丸的功能是理气，活血，止痛。

118. 【正确答案】AB

【答案解析】癃清片主治下焦湿热导致的热淋，症见尿急、尿频、尿痛、腰痛、小腹坠胀。亦用治慢性前列腺炎导致的湿热蕴结兼瘀血证，症见小便频急、尿后余沥不尽、尿道灼热、会阴少腹腰骶部疼痛或不适等。

三金片主治下焦湿热导致的热淋，症见小便短赤、淋漓涩痛、尿急频数；急慢性肾盂肾炎、膀胱炎及尿路感染出现以上症状者；慢性非细菌性前列腺炎肾虚湿热下注证。

119. 【正确答案】AD

【答案解析】消糜栓、保妇康栓（泡沫剂），均为外用的中药制剂，可用于带下病。

120. 【正确答案】ACD

【答案解析】鹭鸶咯丸【功效】宣肺，化痰，止咳。