



问题索引：

1. 痛泻要方中配伍防风的主要用意是
2. 过怒影响下列哪种功能
3. 既善凉血退蒸，又可清泄肺热的药物是
4. 心阳虚证与心气虚证二者均有的证候表现是
5. 下列最容易引起大量咯血的疾病是

1. 痛泻要方中配伍防风的主要用意是

- A. 升发清阳，温中止泻
- B. 祛风解痉，疏肝解郁
- C. 疏风散寒，燥湿止泻
- D. 疏风宽肠，燥湿止泻
- E. 散肝舒脾，燥湿止泻

【答案】E

【解析】痛泻药方中配伍少量防风，与白术、白芍相伍，辛香以疏肝脾，且有燥湿以助止泻之功，又为脾[医学教育网]经引经药，为佐使之用。

2. 过怒影响下列哪种功能

- A. 呼吸功能
- B. 藏血功能
- C. 疏泄功能
- D. 纳气功能
- E. 运化功能



【答案】C

【解析】肝主疏泄，是指肝气具有疏通气机，使之畅达的功能。怒伤肝，怒则气上，指过度愤怒可使肝气横逆上冲，血随气逆，并走于上，可见气逆上攻，面红目赤，或呕血，甚则昏厥卒倒。即过怒使气机逆乱。因此过怒导致肝的疏泄功能失调。

3. 既善凉血退蒸，又可清泄肺热的药物是

- A. 黄芩
- B. 桑叶
- C. 地骨皮
- D. 石膏
- E. 白薇

【答案】C

【解析】地骨皮功效：凉血除蒸，清肺降火，生津止渴。

4. 心阳虚证与心气虚证二者均有的证候表现是

- A. 胸闷气短
- B. 畏寒肢冷
- C. 失眠多梦
- D. 形体消瘦
- E. 口燥咽干

【答案】A

【解析】心阳虚证与心气虚证的鉴别：两证均有心悸、胸闷气短、自汗等心气虚证。但心阳虚证重，常由心气虚发展而来，表现为心悸怔忡，胸闷或心痛，有畏寒肢冷等阳虚寒证的表现，或面唇青紫，舌淡胖或紫暗，苔白滑，脉沉迟无力。



5. 下列最容易引起大量咯血的疾病是

- A. 肺炎
- B. 空洞型肺结核
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 肺肿瘤
- E. 肺梗死

**【答案】** B

**【解析】**大量咯血常见[医学教育网]于空洞型肺结核、支气管扩张和肺脓肿。

