

初级护师

—— 基础测评 50 题

医学教育网 著



扫码回复“基础测评”领取答案及解析

《基础测评 50 题》

1.国际红十字会组织首次颁发南丁格尔奖的时间是

A.1854 年

B.1860 年

C.1907 年

D.1910 年

E.1912 年

2.在护士姿态训练中, 最基础的是

A.站姿

B.坐姿

C.走姿

D.躺姿

E.睡姿

3.护理的服务对象是

A.所有的人

B.健康的人



C.患病的人

D.有残疾的人

E.有心理障碍的人

4.室温过高时，人体会

A.加快机体散热

B.神经系统受到抑制

C.肌肉紧张，产生不安

D.促进体力恢复

E.尿量增加

5.阿米巴痢疾患者行保留灌肠时应采用的卧位是

A.右侧卧位

B.左侧卧位

C.俯卧位

D.仰卧位

E.膝胸卧位

6.肝昏迷病人灌肠时禁用肥皂水，其原因是



A.防止发生腹胀

B.防止对肠黏膜的刺激

C.减少氨的产生及吸收

D.以免引起顽固性腹泻

E.防止发生酸中毒

7.不宜采用燃烧法灭菌的物品是

A.换药碗

B.坐浴盆

C.污染的纸张

D.特殊感染伤口的敷料

E.手术刀

8.清除或杀灭物品上一切微生物，包括细菌芽孢的处理称为

A.消毒

B.灭菌

C.无菌

D.清洁



E.抑菌

9.输液时处理因静脉痉挛导致滴注不畅的方法是

A.减小滴液速度

B.加压输液

C.局部热敷

D.适当更换肢体位置

E.降低输液瓶位置

10.输液引起肺水肿的典型症状是

A.发绀、胸闷

B.胸痛、咳嗽

C.心悸，烦躁不安

D.呼吸困难、咳粉红色泡沫样痰

E.面色苍白、血压下降

11.急性肺水肿的主要预防措施是

A.用强心药物

B.取端坐位



C.吸氧

D.严格控制滴数及输液量

E.四肢输液用止血带结扎

12.用冰槽降温时，为保护角膜，双眼应覆盖

A.凡士林纱布

B.干纱布

C.氯霉素眼药水纱布

D.红霉素纱布

E.石蜡油（液状石蜡）纱布

13.对伤口局部进行湿热敷时，应特别注意

A.防止弄湿床单

B.皮肤局部及周边涂抹凡士林

C.水温要适度

D.严格无菌操作

E.及时更换敷料

14.上消化道出血病人的粪便可呈



A.脓血样

B.果酱样

C.柏油样

D.米泔水样

E.白陶土样

15.排出黑便的疾病一般为

A.痔

B.直肠癌

C.痢疾

D.上消化道出血

E.霍乱

16.脉搏短绌常见于哪种病人

A.甲状腺功能亢进的病人

B.甲状腺功能减退的病人

C.主动脉瓣狭窄的病人

D.主动脉瓣关闭不全的病人



E.心房颤动的病人

17.主动脉瓣关闭不全可致

A.水冲脉

B.脉搏短绌

C.奇脉

D.缓脉

E.交替脉

18.符合慢性阻塞性肺气肿的体征是

A.叩诊呈鼓音

B.单侧语颤减弱

C.单侧呼吸运动减弱

D.气管偏移

E.呼气时间延长

19.系统性红斑狼疮的诱因不包括

A.过度疲劳

B.精神创伤



C.阳光照射

D.感染

E.高蛋白饮食

20.类风湿关节炎关节病变的特点是

A.主要侵犯大关节

B.不留关节畸形

C.游走性疼痛

D.对称性改变

E.关节红肿热痛明显

21.肺炎链球菌肺炎在一段时间内痰呈

A.黑色

B.黄色

C.粉红色

D.铁锈色

E.绿色

22.心脏骤停最容易发生病理变化的器官是



- A.肺
- B.肾脏
- C.肝脏
- D.脑
- E.心脏

23.急性乳腺炎的治疗下列哪项不妥

- A.患者暂停哺乳，严重者应予断乳
- B.局部热敷或用微波透热
- C.局部封闭或外敷清热解毒中草药
- D.为防止组织坏死应尽早切开引流
- E.全身症状重者应静点大量有效的抗生素

24.急性腹膜炎最主要的临床表现是

- A.腹痛
- B.发热
- C.恶心、呕吐
- D.脉搏加快



E.全身中毒症状

25.溃疡病幽门梗阻病人的主要临床表现是

A.腹胀

B.食欲减退

C.营养不良

D.阵发性腹痛

E.呕吐大量宿食

扫码回复“基础测评”领取答案及解析



26.小儿肠套叠粪便的特点是

A.脓血便

B.黏液便

C.果酱样血便

D.柏油样便



E.白陶土便

27.原发性肝癌最常见的首发症状是

A.肝区疼痛

B.肝大

C.肝性脑病

D.乏力、消瘦

E.黄疸

28.急性阑尾炎最重要的体征是

A.右下腹固定压痛

B.腹部反跳痛和腹肌紧张

C.腰大肌试验阳性

D.闭孔内肌试验阳性

E.直肠指检有触痛

29.食管癌普查常用的方法是

A.钡餐 X 线检查

B.CT



C.纤维食管镜检查

D.脱落细胞学检查

E.彩超

30.预后最差的肺癌类型是

A.鳞癌

B.小细胞癌

C.大细胞癌

D.腺癌

E.支气管肺泡癌

31.胃十二指肠溃疡的最基本的病因是

A.饮食不调

B.胃酸分泌过少

C.胃黏膜屏障破坏

D.胃酸分泌过多

E.精神神经因素

32.妊娠最早、最重要的症状是



A.尿频

B.呕吐

C.停经

D.乳头刺痛

E.乳房轻度胀痛

33.诊断宫颈癌最可靠的方法是

A.宫颈刮片细胞学检查

B.碘试验

C.氮激光肿瘤固有荧光诊断法

D.阴道镜检查

E.宫颈活组织检查

34.侵蚀性葡萄胎最常见的症状是

A.阴道出血

B.咯血

C.胸痛

D.头痛



E.血尿

35.阴道内出现大量稀薄泡沫样白带，最可能的疾病是

A.附件炎

B.滴虫性阴道炎

C.慢性宫颈炎

D.前庭大腺炎

E.萎缩性阴道炎

36.引起产后出血最常见的原因是

A.软产道裂伤

B.子宫收缩乏力

C.胎盘滞留

D.凝血功能障碍

E.胎盘剥离不全

37.确诊为葡萄胎，首先选择的治疗方案是

A.全子宫切除术

B.清宫术



C.激素疗法

D.化疗

E.放疗

38.妊娠后半期羊水的重要来源是

A.羊膜的透析

B.胎儿皮肤的透析

C.胎儿呼吸道粘膜的透析

D.胎儿尿液

E.脐带表面的透析

39.恶性葡萄胎和绒毛膜癌主要区别取决于

A.距患良性葡萄胎后发生时间的长短


B.绒毛膜促性腺激素 (HCG) 值的高低

C.阴道出血时间长短

D.子宫大小程度不同

E.镜下见有无绒毛结构

40.子宫脱垂是指子宫颈外口达



A.坐骨结节水平以上

B.坐骨结节水平以下

C.坐骨棘水平以上

D.坐骨棘水平以下

E.骶尾骨以下

41.正常新生儿的呼吸特点是

A.胸式呼吸为主

B.张口呼吸

C.腹式呼吸为主

D.鼻式呼吸为主

E.呼吸节律深度正常为主

42.佝偻病发病的主要原因是

A.缺乏维生素 A

B.食物中钙磷比例不当

C.食物中缺钙

D.缺乏维生素 D



E.甲状腺素缺乏

43.肺炎选用抗生素的原则中错误的是

A.早期

B.联合

C.广谱

D.足疗程

E.足量

44.控制小儿惊厥的首选药物是

A.卡马西平

B.地西洋

C.苯巴比妥钠

D.苯妥英钠

E.10%水合氯醛

45.新生儿特殊生理状态不包括

A.生理性黄疸

B.生理性体重下降



C.新生儿假月经

D.生理性乳腺肿大

E.新生儿体温降低

46.小儿生长发育的顺序规律为

A.由远到近

B.由下到上

C.由细到粗

D.由低级到高级

E.由复杂到简单

47.早产儿肺表面活性物质缺乏易发生

A.窒息

B.肺透明膜病

C.肺不张

D.坠积性肺炎

E.肺水肿

48.胎儿缺氧的早期表现为



- A.胎心率减慢
- B.胎动减少
- C.羊水被胎粪污染
- D.胎动减少，胎心率加快
- E.胎动增加，胎心率加快

49.新生儿破伤风最典型的临床表现是

- A.惊厥寒战
- B.口吐泡沫，唇周发绀
- C.牙关紧闭，苦笑面容
- D.四肢抽动、角弓反张
- E.谵妄躁动

50.新生儿破伤风的感染途径是

- A.宫内
- B.产道
- C.脐部
- D.口腔



E.鼻腔

扫码回复“基础测评”领取答案及解析

