

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2023 年第 30 期

问题索引：

1. 【问题】什么时候肺部语颤增强，什么时候语颤减弱？
2. 【问题】尿潴留为什么不能立即行导尿术？
3. 【问题】什么叫小细胞低色素性贫血？

具体解答：

1. 【问题】什么时候肺部语颤增强，什么时候语颤减弱？

【解答】(1) 凡能增强声波传至胸壁的病理性情况下，皆可出现语颤增强，语颤增强常见于：①肺实变：见于肺炎链球菌肺炎、肺梗死、肺结核、肺脓肿及肺癌等。②压迫性肺不张：见于胸腔积液上方受压而萎瘪的肺组织及受肿瘤压迫的肺组织。③较浅而大的肺空洞：缉拿与肺结核、肺脓肿、肺肿瘤所致的空洞。听诊的时候病变部位可闻及支气管呼吸音和响亮的湿啰音，语音共振增强，累及胸膜者可闻及胸膜摩擦音。

(2) 凡任何阻碍声波传至胸壁者，均可引起语颤减弱或消失。触觉语颤减弱或消失常见于：①支气管阻塞；②肺气肿；③胸腔积液或气胸；④严重胸膜肥厚；⑤胸壁皮下气肿与水肿。

2. 【问题】尿潴留为什么不能立即行导尿术？

【解答】尿潴留：因充盈的膀胱可影响子宫收缩，故产后 4 小时应排尿。如有尿潴留，应积极处理。协助产妇坐起或下床小便、用温开水冲洗外阴或听流水声音诱导排尿反射，也可按摩膀胱，无效时，才应导尿并留置导尿管。[医学/教育网]

3. 【问题】什么叫小细胞低色素性贫血？

【解答】小细胞低色素性贫血是红细胞体积小，红细胞内血红蛋白含量低于正常。红细胞平均体积 (MCV)、红细胞平均血红蛋白 (MCH)、红细胞平均血红蛋白浓度 (MCHC) 的检测值均低于正常值以下，即可诊断为“小细胞低色素性贫血”。[医学/教育网]即 MCV 红细胞的体积减小，中央淡染区扩大（整个红细胞变小变

浅), 称小细胞低色素贫血。低血色素红细胞, 主要见于重度缺铁性贫血, 是由于体内储存铁不足, 妨碍了血红蛋白的合成。



正保医学教育网

www.med66.com