

医学教育网护士执业资格：《答疑周刊》2024年第23期

问题索引：

1. 【问题】高渗性脱水，低渗性脱水，等渗性脱水的区别？
2. 【问题】子宫内膜炎，子宫肌炎和股白肿怎么鉴别？
3. 【问题】子宫肌瘤的发病受什么影响？

具体解答：

1. 【问题】高渗性脱水，低渗性脱水，等渗性脱水的区别？

【解答】

	低渗性	等渗性	高渗性
血钠 (mmol/L)	<130	130~150	>150
口渴	不明显	明显	极明显
皮肤弹性	极差[医学/教育网]	稍差	尚可
血压	明显下降	下降	正常/稍低
神志	嗜睡/昏迷	萎靡	烦躁/惊厥

2. 【问题】子宫内膜炎，子宫肌炎和股白肿怎么鉴别？

【解答】子宫内膜炎：表现为子宫内膜充血、坏死，阴道内有大量脓性分泌物，而且有臭味。

子宫肌炎：表现为腹痛，恶露量多，呈脓性，子宫压痛明显，子宫复旧不良，可以伴有高热、寒战、头痛、心率增快、白细胞增多等全身感染的症状。

股白肿（血栓性静脉炎）：病变多在股静脉、腘静脉及大隐静脉处，当髂总静脉或股静脉栓塞时影响下肢静脉回流，出现下肢水肿、皮肤发白和疼痛（称股白肿）。

3. 【问题】子宫肌瘤的发病受什么影响？

【解答】子宫肌瘤确切的发病因素尚不清楚，一般认为其发生和生长可能与女性性激素长期刺激有关。

- (1) 雌激素：能使子宫肌细胞增生肥大，肌层变厚，子宫增大

(2) 孕激素：可以刺激子宫肌瘤细胞核分裂，促进肌瘤生长。

(3) 由于卵巢功能、激素代谢均受高级神经中枢的调节控制，故有人认为神经中枢活动对肌瘤的发病也可能起作用。



正保医学教育网

www.med66.com